

CASSETTA PER CONTATORE ENEL 1 POSTO

Cassetta in vetroresina GMI per contatori monofase tipo ENEL ad 1 posto. Può essere applicata ad incasso, a parete, o su palo. Sono indicate per contenere apparecchiature di controllo, strumentazioni elettriche e contatori ENEL. Compatibile con articolo CODE 130. Colore grigio Ral 7001 gradi di protezione IP44 secondo CEI EN 60529 resistenza all'urto >20 J norma CEIEN 60439-5

CODE	MISURE	MATERIALE
CODE 110	H42 L23 P24 cm	VETRORESINA

**CASSETTA PER CONTATORE ENEL 2 POSTI**

Cassetta in vetroresina GTI per contatori monofase tipo ENEL ad 2 posti o trifase ad 1 posto. Può essere applicata ad incasso, a parete, o su palo. Sono indicate per contenere apparecchiature di controllo, strumentazioni elettriche e contatori ENEL. Compatibile con articolo CODE 130. Colore grigio Ral 7001 gradi di protezione IP44 secondo CEI EN 60529 resistenza all'urto >20 J norma CEIEN 60439-5

CODE	MISURE	MATERIALE
CODE 120	H42 L39 P24 cm	VETRORESINA

**PALINA PER CONTATORE ENEL GMI/GTI**

Palina di sostegno per cassetta contatore ENEL GMI/GTI. Compatibile con articolo CODE 110/120

CODE	MISURE	MATERIALE
CODE 130	H142 D12 cm	VETRORESINA



BASAMENTO PER ARMADIO TRIFASE BAC 10

Basamento per armadi trifase ENEL. Compatibile con articolo CODE 150/160/170

CODE	MISURE	MATERIALE
CODE 140	H70 L55 P22 cm	VETRORESINA

**ARMADIO TRIFASE C3M**

Armadio trifase per gruppi di misura fino a 15 kw, con serratura universale SC10. Compatibile con articolo CODE 140

CODE	MISURE	MATERIALE
CODE 150	H60 L60 P24 cm	VETRORESINA

**ARMADIO TRIFASE AC12**

Armadio trifase per gruppi di misura fino a 15 kw, con serratura porta lucchetto. Compatibile con articolo CODE 140

CODE	MISURE	MATERIALE
CODE 160	H57 L60 P23,5	VETRORESINA



ARMADIO TRIFASE GTWD AC 16

Armadio trifase per gruppi di misura fino a 30 kw, con serratura universale SC10.
Compatibile con articolo CODE 140

CODE	MISURE	MATERIALE
CODE 170	H72 L66 P27	VETRORESINA

**ARMADIO TRIFASE GTWS BAC 22**

Armadio trifase per gruppi di misura fino a 200 kw, con serratura universale SC10

CODE	MISURE	MATERIALE
CODE 180	H160 L67 P33	VETRORESINA

**SPORTELLO DA MURARE PER CONTATORE ENEL**

Sportello in vetroresina da incasso, con apertura superiore di 90°.

Idonei per proteggere i contatori nelle nicchie.

Resistenza alla fiamma secondo prescrizioni ENEL DS 4974 -100 punti. Tenuta all'impato 20J come norma CEI EN 60529. Colore RAL 7001.

Grado di protezione IP44. Resistenza alle correnti superficiali secondo IEC 60112

CODE	MISURE	MATERIALE
CODE 190	H42 L42 cm	VETRORESINA
CODE 200	H63 L48 cm	VETRORESINA

