

ecopietra

# pietre di sardegna

PIETRE NATIVE



CASALGRANDE  
PADANA

THE GREEN WAY TO PAVE



porto rotondo

# pietre di sardegna


PIETRE NATIVE



FLOOR: porto rotondo cm 90x90 - 35<sup>3/8</sup>"x35<sup>3/8</sup>"

COLORI COLOURS COULEURS FARBEN

tavolara



caprera



punta molara



cala luna



stintino



porto cervo

Caratteristiche tecniche ed estetiche a pagina: Technical and aesthetics features on page:  
Caractéristiques techniques et esthétiques à la page : Technische und ästhetische Eigenschaften auf Seite: **480**

# pietre di sardegna



PIETRE NATIVE







porto rotondo



WALL / FLOOR: caprera cm 160x320 - 63"x126" \_cm 120x278 - 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>1/2</sup>"

FORMATI SIZES FORMATS FORMATE

					
Formati Sizes Formats Formate	<b>cm 30x30</b> 11 <sup>3/4</sup> "x11 <sup>3/4</sup> "	<b>cm 30x60</b> 11 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	<b>cm 60x60</b> 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	<b>cm 60x60</b> 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	<b>cm 45x90</b> 17 <sup>3/4</sup> "x35 <sup>3/8</sup> "
Spessori Thicknesses Epaisseurs Stärken	mm 9	mm 9	mm 9	mm 20	mm 9
<b>Cala Luna</b>	●	● ●	● ● ●	●	●
<b>Caprera</b>	●	● ●	● ● ●	●	●
<b>Porto Cervo</b>	●	● ●	● ● ●	●	●
<b>Porto Rotondo</b>	●	● ●	● ● ●	●	●
<b>Punta Molara</b>	●	● ●	● ● ●	●	●
<b>Stintino</b>	●	● ●	● ● ●		●
<b>Tavolara</b>	●	● ●	● ● ●	●	●

						
Formati Sizes Formats Formate	<b>cm 90x90</b> 35 <sup>3/8</sup> "x35 <sup>3/8</sup> "	<b>cm 90x90</b> 35 <sup>3/8</sup> "x35 <sup>3/8</sup> "	<b>cm 60x120</b> 23 <sup>5/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	<b>cm 60x120</b> 23 <sup>5/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	<b>cm 120x120</b> 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	<b>cm 120x120</b> 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "
Spessori Thicknesses Epaisseurs Stärken	mm 9	mm 20	mm 9	mm 20	mm 9	mm 20
<b>Cala Luna</b>	● ●	●	● ●		●	
<b>Caprera</b>	● ●	●	● ●	●	●	●
<b>Porto Cervo</b>	● ●	●	● ●	●	●	
<b>Porto Rotondo</b>	● ●	●	● ●	●	●	●
<b>Punta Molara</b>	● ●	●	● ●	●	●	●
<b>Stintino</b>	● ●		● ●			
<b>Tavolara</b>	● ●	●	● ●	●	●	



- Naturale Matt Naturelle Matt **R10 A**
- Lappata
- Grip **R11 A+B**

Vedi pagina: See page: Voir page : Siehe Seite: **490**

Rettificate in un unico calibro Rectified version in a single caliber Rectifiés en un unique calibre Boden Sie in einem einzigen Kaliber

Nel caso di combinazioni di formati di spessori diversi, specificarlo espressamente nell'ordine Please specify in your order if you wish to purchase formats including more than one thickness  
 Prière de spécifier dans votre commande si vous souhaitez acheter des formats avec différentes épaisseurs Bitte weisen Sie im Bestellungsformular ausdrücklich darauf hin, wenn Sie Formatkombinationen mit verschiedenen Stärken wünschen

\* Non rettificato Not rectified Non rectifié Nicht rektifizierter

Caratteristiche tecniche ed estetiche a pagina: Technical and aesthetics features on page:


Caractéristiques techniques et esthétiques à la page : Technische und ästhetische Eigenschaften auf Seite: **480**

# pietre di sardegna

PIETRE NATIVE

## Kontinua

Grandi Lastre Big Slabs  
Grandes Dalles Große Platten




Formati Sizes Formats Formate	cm 60x120 23 <sup>5/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	cm 120x120 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	cm 120x240 47 <sup>1/4</sup> "x94 <sup>1/2</sup> "	cm 120x278 47 <sup>1/4</sup> "x109 <sup>1/2</sup> "	cm 160x320* 63"x126"
Spessori Thicknesses Epaisseurs Stärken	mm 6	mm 6	mm 6	mm 6	mm 12
Cala Luna	●	●	●	●	
Caprera	●	●	●	●	●
Porto Cervo	●	●	●	●	
Porto Rotondo	●	●	●	●	●
Punta Molara	●	●	●	●	
Stintino					
Tavolara	●	●	●	●	


## SUPERFICI SURFACES SURFACES OBERFLÄCHEN




PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE




**Battiscopa**  
Bullnose  
Plinthe à bord arrondi  
Stehsockel



**Gradino**  
Step tread  
Nez de marche  
Stufenplatte




**Gradone**  
(assemblato)




**Angolare**  
(assemblato)


Formati Sizes Formats Formate	<b>cm 9x30</b> 3 1/2" x 11 3/4"	<b>cm 30x30</b> 11 3/4" x 11 3/4"	<b>cm 120x33</b> 47 1/4" x 13"	<b>cm 120x33</b> 47 1/4" x 13"
	<b>cm 9x45</b> 3 1/2" x 17 3/4"	<b>cm 45x45</b> 17 3/4" x 17 3/4"		
	<b>cm 9x60</b> 3 1/2" x 23 5/8"	<b>cm 30x60</b> 11 3/4" x 23 5/8"		
	<b>cm 9x90</b> 3 1/2" x 35 3/8"	<b>cm 30x120</b> 11 3/4" x 47 1/4"		



**Bordo**



**Bordo angolare esterno**




**Bordo angolare interno**

Formati Sizes Formats Formate	<b>Art. 9550</b> <b>cm 33x60</b> 13" x 23 5/8"	<b>Art. 9557 ▲</b> <b>cm 60x60</b> 23 5/8" x 23 5/8"	<b>Art. 9558 ▲</b> <b>cm 60x60</b> 23 5/8" x 23 5/8"
----------------------------------	--	--	--



**Griglia**



**Griglia angolare**


Formati Sizes Formats Formate	<b>Art. 9885</b> <b>cm 13x40x2</b> 5 1/8" x 15 3/4" x 3/4"	<b>Art. 9886 ▲</b> <b>cm 13x40x2</b> 5 1/8" x 15 3/4" x 3/4"
----------------------------------	--	--

Per ulteriori dettagli riguardanti le griglie in ceramica vedi catalogo piscine Water Visions For further details concerning the ceramic gratings see the swimming pool catalogue Water Visions  
Pour plus de détails concernant les grilles en céramique voir catalogue piscines Water Visions Weitere Details zu den Keramikrosten finden Sie im Schwimmbadkatalog Water Visions

▲ 2pcs 45°

DECORI DECORS DÉCORS DEKORE

mosaico 3x3 ■




**cm 30x30 - 11 3/4" x 11 3/4"**  
tessera **cm 3x3 - 1 1/8" x 1 1/8"**  
su rete on net sur trame auf Netz

mosaico 6x6 ■



**cm 30x30 - 11 3/4" x 11 3/4"**  
tessera **cm 6x6 - 2 3/8" x 2 3/8"**  
su rete on net sur trame auf Netz

composizione A ■



**cm 30x60 - 11 3/4" x 23 5/8"**  
su rete on net sur trame auf Netz

■ Disponibile in tutti i colori della serie, superficie naturale e lappata Available in all the colours of the series, matt and "lappata" surface  
Disponible dans toutes les couleurs de la série, surface naturelle et "lappata" Verfügbar in allen Farben, matte und "lappata" Oberfläche



# pietre di sardegna

PIETRE NATIVE



FLOOR: punta molarata 20 mm grip cm 90x90 - 35<sup>3/8</sup>"x35<sup>3/8</sup>"

DECORI DECORS DÉCORS DEKORE

diagonal



cm 120x240 - 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"

mm 6 **K**ontinua


Decoro abbinabile con  
le collezioni Pietre di Paragone,  
Pietre di Sardegna e Marmoker  
Decor matching the Pietre  
di Paragone, Pietre di Sardegna  
and Marmoker collections  
Décor pouvant être associé aux  
collections Pietre di Paragone,  
Pietre di Sardegna et Marmoker  
Dekor kombinierbar mit den  
Kollektionen Pietre di Paragone,  
Pietre di Sardegna und Marmoker



# pietre di sardegna

PIETRE NATIVE

optical



cm 120x240 - 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"


mm 6 **K**ontinua

Decoro abbinabile con  
le collezioni Pietre di Paragone,  
Pietre di Sardegna e Marmoker  
Decor matching the Pietre  
di Paragone, Pietre di Sardegna  
and Marmoker collections  
Décor pouvant être associé aux  
collections Pietre di Paragone,  
Pietre di Sardegna et Marmoker  
Dekor kombinierbar mit den  
Kollektionen Pietre di Paragone,  
Pietre di Sardegna und Marmoker



DECORI DECORS DÉCORS DEKORE

round square



cm 120x240 - 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"

mm 6 **K**ontinua

Decoro abbinabile con  
le collezioni Pietre di Paragone,  
Pietre di Sardegna e Marmoker  
Decor matching the Pietre  
di Paragone, Pietre di Sardegna  
and Marmoker collections  
Décor pouvant être associé aux  
collections Pietre di Paragone,  
Pietre di Sardegna et Marmoker  
Dekor kombinierbar mit den  
Kollektionen Pietre di Paragone,  
Pietre di Sardegna und Marmoker



# pietre di sardegna

PIETRE NATIVE

golden paint



cm 120x240 - 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x94<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

mm 6 K<sub>ontinua</sub>

Decoro abbinabile con le collezioni Pietre di Paragone, Pietre di Sardegna e Marmoker  
Decor matching the Pietre di Paragone, Pietre di Sardegna and Marmoker collections  
Décor pouvant être associé aux collections Pietre di Paragone, Pietre di Sardegna et Marmoker  
Dekor kombinierbar mit den Kollektionen Pietre di Paragone, Pietre di Sardegna und Marmoker



# PIETRE DI SARDEGNA

PIETRE NATIVE

Gres porcellanato Fully vitrified porcelain

Grès cerame vitrifié Feinsteinzeug

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN














CASALGRANDE  
PADANA

THE GREEN WAY TO PAVE



UPEC\*\*



	norma standards norme Norm	risultato prova* test results* resultats des essais* Ergebnisse*
 classificazione prodotto product classification classement Klassifizierung	UNI EN 14411-G ISO 13006	gruppo Bla completamente greificato group Bla fully vitrified group Bla grès cérame fin Gruppe Bla Feinsteinzeug
 caratteristiche dimensionali e d'aspetto dimensional and surface quality caractéristiques de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	tolleranze minime nella 1ª scelta very low tolerance des tolérances minimales en 1er choix Entspricht Normen
 assorbimento di acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	< 0,1%
 resistenza alla flessione flexural strength résistance à la flexion Biegezug-Festigkeit	UNI EN ISO 10545-4	45 N/mm <sup>2</sup>
 resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	qualsiasi norma all standards toute norme alle normen	garantita guaranteed garantie Garantiert
 resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) resistance to acids and alkalis (with the exception of hydrofluoric acid) résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)	UNI EN ISO 10545-13	A
 resistenza usura e abrasione wear and abrasion resistance résistance à l'usure et abrasion Abriebhärte	UNI EN ISO 10545-6	≤ 150 mm <sup>3</sup>
 dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	UNI EN ISO 10545-8	6 x 10 <sup>-6</sup>
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit	UNI EN ISO 10545-14	4 - 5 garantita guaranteed garantie Garantiert
 resistenza alla scivolosità (Superficie Naturale) slip resistance (Matt surface) résistance au glissement (Surface naturelle) Trittsicherheit (Natur Oberflächen)	DIN 51130  D.M. N° 236 DEL 14.06.89 METODO B.C.R.  BS7976-2:2002 BSEN13036-4:201	Naturale Matt Naturelle Matt <b>R10 A</b> Grip <b>R11 A+B</b>  valore μ > 0,40***  PTV > 36***
 resistenza dei colori alla luce colour resistance to sunlight exposure résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird	DIN 51094	nessuna variazione no change of colours couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung

\* valore indicativo approx value donnée approximative Ungefähre Werte

\*\* si rimanda all'elenco prodotti UPEC ufficiale, consultabile sul sito: please see the official UPEC product list:

veuillez consulter la liste officielle produits UPEC: sihe die offizielle UPEC-Produktliste auf der Website: <http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/>

\*\*\* prova su superficie asciutta test on a dry surface essai sur surface sèche Test auf trockener Oberfläche

Al pari dei materiali naturali di riferimento, l'aspetto estetico, la differenza di tono e le venature possono essere diverse da piastrella a piastrella. Per una corretta comprensione della variabilità del prodotto è consigliabile prendere visione delle immagini a tutto ambiente sul catalogo di collezione, sul nostro sito all'indirizzo [www.casalgrandepadana.it](http://www.casalgrandepadana.it) o chiedere maggiori informazioni ai nostri concessionari.

Just like the natural materials they are inspired by, the aesthetics, colouration and veining of the tiles can differ. To properly gauge the suitability of a product, we advise that you view the full-space photos that you can find in our collection catalogue and on our website at [www.casalgrandepadana.com](http://www.casalgrandepadana.com). Alternatively, please ask a reseller for more information.

Tout comme pour les matières naturelles de référence, la différence de tonalité, les veines ainsi que l'aspect esthétique peuvent varier d'une dalle à l'autre. Pour bien comprendre la variabilité du produit, il est conseillé de consulter les images d'ambiance présentes sur le catalogue de la collection, sur notre site à l'adresse [www.casalgrandepadana.fr](http://www.casalgrandepadana.fr) ou de demander plus d'informations à nos concessionnaires.

Wie bei den als Vorbild dienenden Naturmaterialien können sich auch hier das ästhetische Erscheinungsbild, der Farbtonunterschied und die Maserung von Fliese zu Fliese unterscheiden. Um die Variabilität des Produkts besser zu verstehen, raten wir Ihnen, die Bilder mit ausgestatteten Räumen im Kollektionskatalog auf unserer Website [www.casalgrandepadana.de](http://www.casalgrandepadana.de) zu konsultieren. Weitere Informationen können Sie auch bei unseren Vertragshändlern erhalten.



CASALGRANDE  
PADANA  
THE GREEN WAY TO PAVE

via Statale 467, n. 73 - 42013 Casalgrande (Re) Italy  
tel + 39 0522 9901 - fax + 39 0522 996121  
info@casalgrandepadana.it - www.casalgrandepadana.com

