

**Verbale Assemblea dei Delegati.**

Brescello, 23/05/2024

L'assemblea si apre il 22/05/2024 alle ore 12.00 c/o Davide Graziani, via Quadra Pazzaglia nord 20 – Brescello. Sono presenti in prima convocazione: Graziani Davide.

Constatata la mancanza del numero legale si attende la seconda convocazione indetta per le ore 21.00 del 23/05/2024 presso la sala Prampolini posta in via Cavallotti 37 - 42041 Brescello (RE).

Alle 21.00 del 23/05/2024 sono presenti i Sigg.:

<b>Nominativo</b>	
Bonini Gianluca	Presente
Borettini Fabrizio	Presente
De Pari Virginio	Assente giustificato
Devicenzi Mauro	Presente
Minari Cristian	Presente
Gavril Ciprian	Presente
Graziani Davide	Presente
Quartaroli Rosella	Presente dalle ore 21.08
Reggiani Carlo	Presente
Rolli Alessandro	Assente
Sanfelici Italo Gino	Presente
Santacroce Luciano	Presente

E' presente inoltre il Segretario Contabile Dott. Ilariuzzi Lorenzo.

Il presidente dell'assemblea, Davide Graziani, constatando la validità del numero legale, procede con l'apertura dei lavori.

Alle ore 21.08 entra la Consigliera Quartaroli.

Si discute il primo punto all'ordine del giorno (Relazione dei Revisori dei conti, relazione del Segretario Contabile, bilancio consuntivo 2023, delibera relativa).

Viene data lettura del verbale redatto dai revisori contabili che hanno provveduto a verificare la correttezza della contabilità. Prende la parola il Segretario contabile che illustra ai presenti le voci del bilancio consuntivo 2023, il conto economico e lo stato patrimoniale.

Il presidente comunica inoltre che sul conto corrente ad oggi vi sono circa € 56.400,00 in c.t. e non vi sono debiti del Consorzio verso terzi. I contributi consortili per l'anno 2024 sono già stati richiesti ed iniziano ad essere versati. Da inizio anno, considerando gli arretrati, sono stati incassati circa € 8.100,00 in c.t.. I fondi debiti di dubbia esigibilità degli esercizi precedenti, grazie alle azioni di recupero, si stanno riducendo.

Si apre la votazione su approvazione bilancio consuntivo 2023. Il consiglio approva all'unanimità il bilancio consuntivo 2023.

Esaurito il primo punto all'ordine del giorno si passa al secondo (Lavori ripresa fenomeno erosivo e di modifica sezioni arginali, stato dell'arte su progetto e adempimenti, delibera relativa).

Il presidente comunica che dopo alcune modifiche richieste da AIPO il progetto relativo alla ripresa fenomeno erosivo in zona innesto Coenzo è pronto per la presentazione del nulla osta idraulico. I progetti relativi alla modifica della sezione arginale sono già stati presentati. A inizio Maggio AIPO ha fatto i rilievi nella zona delle Due Enze per redigere il progetto relativo alla salvaguardia dell'istmo.

Si dovrebbe riuscire, in funzione delle tempistiche di AIPO, a sfruttare la terra derivante dai lavori di svaso dell'alveo in zona Coenzo a Manè, semprechè le analisi che verranno fatte da AIPO diano esito positivo.

Il presidente fa notare che è necessario un confronto con il Comune in merito ai titoli abilitativi degli interventi in quanto gli stessi sono relativi ad opere per la pubblica incolumità e non possono essere considerati interventi di edilizia privata, inoltre la modulistica attualmente predisposta può essere compilata esclusivamente in via informatizzata e non consente di presentare il progetto in modo corretto. Il Presidente anticipa che laddove fosse necessaria la presentazione dei titoli abilitativi con il sistema attualmente previsto non si rende disponibile all'effettuazione della pratica. L'assemblea prende atto e richiede al Presidente di prendere contatti con il Comune in tal senso.

Esaurito il secondo punto all'ordine del giorno si passa al terzo (Chiavica zona Enza Morta, condizioni e necessità di manutenzione straordinaria. Delibera relativa). In occasione della pulitura periodica alla chiavica in zona Enza Morta si è rilevato una criticità nel sistema di movimentazione e di tenuta della paratia che ha determinato l'ingresso di acqua in occasione dei fenomeni di morbida di novembre 2023. Il presidente fa notare che la chiavica non risulta fruibile, data la modesta sezione, per il riempimento/svuotamento del comprensorio.

Le azioni attualmente percorribili sono due:

- 1) eliminazione della chiavica.
- 2) riparazione della stessa.

La riparazione comporta lo smontaggio del meccanismo di sollevamento della chiavica con risaldatura in opera di nuova cremagliera oltre a sistemi di tenuta flessibili sulla paratia.



## **CONSORZIO UNICO DI DIFESA TERRE GOLENALI DEL COMUNE DI BRESCELLO**

*c/o Comune di Brescello Piazza Matteotti, 12 -42041 Brescello - Reggio Emilia*

*Pec: [consorzioghiarele@pec.it](mailto:consorzioghiarele@pec.it) mail: [info@consorzioghiarele.it](mailto:info@consorzioghiarele.it) [www.consorzioghiarele.it](http://www.consorzioghiarele.it)*

*C.F.: 81001520352*

*Consorzio obbligatorio approvato con decreto prefettizio n° 5596 del 21/05/1927.*

---

L'assemblea propone di provare a procedere con la manutenzione. A tal fine il Presidente prende contatti con Flumar al fine di avere referenti a cui chiedere preventivi in merito. Il presidente riferirà in occasione della prossima assemblea.

Esaurito il terzo punto all'ordine del giorno si passa al quarto (Varie ed eventuali).

Prende la parola il Presidente comunicando di aver ricevuto in modo informale commenti sul fatto che il Consorzio non ha dato il patrocinio alla Nuova comunità di Ghiarole relativamente alla manifestazione "Al masen in piasa". Il presidente a tal proposito ha risposto che non è giunta al Consorzio nessuna richiesta di patrocinio per la citata manifestazione.

Il Consigliere Devicenzi segnala che sull'arginatura lato Ghiarole la scorsa stagione i balloni sono stati raccolti a stagione inoltrata con rischio di danno per il coronamento arginale.

Alle ore 22.00 non essendoci null'altro da deliberare o comunicare, la riunione si scioglie.

LCS