



DIFFERENZE NUTRIA (CASTORO) – RATTO

LA NUTRIA E' UN CASTORO! Non è un Ratto! ECCO LE PROVE SCIENTIFICHE

Nutria – classificazione:

Ordine: Rodentia

Subordine: *Hystricomorpha*

Infraordine: *Hystricognathi*

Famiglia: *Myocastoridae*

Genere: *Myocastor*

Specie: *Myocastor coypus*

Ratto – classificazione:

Ordine: Rodentia

Subordine: *Myomorpha*

Infraordine: *Muroidea*

Famiglia: *Muridae*

Genere: *Rattus*


Specie: *Rattus norvegicus*

La Nutria (CASTORO Sudamericano)
differisce dal Ratto in termini:

- biologici
- etologici
- ecologici
- evolutivi
- tassonomici
- filogenetici

E' quindi ASSOLUTAMENTE
IMPOSSIBILE un incrocio tra due
subordini così distanti e diversi tra loro, è
SCIENTIFICAMENTE PROVATO che la
Nutria **NON** è e **NON** assomiglia ad un
Ratto!

Differenze tra Nutria e Ratto:



Vediamo alcune delle principali differenze
anatomiche e fisiologiche di questi due
Roditori.

NUTRIA:

- 1 – piccoli occhi e orecchie poste nella parte alta della testa per favorire la visione durante il nuoto
- 2 – spazio tra le narici
- 3 – zampe posteriori palmate tranne il quinto dito
- 4 – lunghi incisivi arancioni
- 5 – pelo lungo e morbido
- 6 – dimensioni medie circa 1 metro (coda inclusa)
- 7 – peso medio circa 8 Kg (con punte anche maggiori di 10 Kg)
- 8 – vita media di circa 4-5 anni
- 9 – periodo di gestazione di circa 4 mesi (in pratica 2 gravidanze all'anno)
- 10 – cuccioli per gravidanza mediamente 4-5
- 11 – dieta prettamente vegetariana
- 12 – vive in luoghi puliti (fiumi, laghi, rogge, corsi d'acqua, stagni)
- 13 – abilissima nuotatrice e immersioni anche oltre i 5 minuti
- 14 – tipica macchia chiara dietro le orecchie

Mi.F.A. – Missione Fauna & Ambiente - onlus

C.F. 97527350157

Via dei Platani, 9 – 20090 Buccinasco (MI)

sito web: <http://mifaonlus.com>

e-mail: mifaonlus@gmail.com



15 – mammelle latero-dorsali

16 – muso quadrangolare

RATTO:

1 – muso appuntito (triangolare)

2 – pelo corto, ispido e non sempre omogeneo

3 – NON ha membrana interdigitale

4 – dimensioni molto ridotte (rispetto al Castoro), è lungo circa 20 – 30 cm (coda inclusa)

5 – alimentazione ONNIVORA (mangia anche carne di carcasse e altri animali)

6 – vita media circa 2 anni

7 – numero di cuccioli per gravidanza mediamente 8

8 – prolifico tutto l'anno

9 – si adatta e vive ovunque anche in ambienti che l'uomo ha degradato (fogne, spazzatura, etc.)

10 – zampe e orecchie solitamente rosee

11 – peso medio circa 300 gr

12 – le femmine di Ratto possono partorire da 4 a 7 volte in un anno

