


NOTE:

- LE QUOTE E LE DIMENSIONI INDICATE NEI PIANI SONO PER LE STRUTTURE QUANTO POSSIBILE QUANTITATIVE E DEVONO ESSERE INDICATE NEL PIANO. VENTRE QUOTE E DIMENSIONI DI PRODOTTO FINO DA CONSIDERARSI PARZIALI. POTENZIALI DIFFERENZE NON COMPENSONO ANCHE CON PREZZI A CARICO.
- LA QUOTATURA DEI SINGOLI AMBIENTI FA RIFERIMENTO ALLA SEGUENTE METODOLOGIA OPERATIVA:
 - PER OGNI VANO VENGONO POSIZIONATI GLI ELEMENTI ARCHITETTONICI PRINCIPALI: GIALI PORTE E FINESTRE;
 - NEI LOCALI CHE DELIMITANO UNO O PIU' LA QUOTATURA PARZIALE DEL TOTALE. QUEST'ULTIMA, QUALORA NON SIA ESPRESSAMENTE INDICATA, E' DA INTENDERSI UGUALE A QUELLA DELLA QUOTATURA PER LA PARTE OPERATIVA;
 - L'ASSENZA DELLE DIMENSIONI DEL VANO SIGNIFICA CHE ESSO PUO' INTENDERSI IN FORMA REGOLARE, CON LA TOLLERANZA DI +/- 0,1 CM.
- IL CASO DI SINGOLI CORNICI O DI SINGOLI SOTTOPORTI NON E' ESPRESSAMENTE INDICATO NEI PIANI QUANTO POSSIBILE.
- LA QUOTATURA PARZIALE, TOTALE O QUANTITATIVA, DI QUESTO PROGETTO, NON PREVEDE LA PRESENTAZIONE AUTORIZZAZIONE SCIENTIFICA NELLA STORIA DI PROGETTAZIONE.
- E' ESPRESSAMENTE VETITO SOTTOLINEARE, L'USO E LA DENOMINAZIONE DELLO STUDIO DI PROGETTAZIONE CON QUELLO DELL'APPALTATORE.



colore	descrizione	quota relativa d'imposta dal pavimento finito del piano			
		P2	P1	P2	P3
A	Controsoffittatura costituita da 1x1 lastra in cartongesso spessore 12,5/13 mm montata su struttura autonoma costituita da montanti in profilo aereale in alluminio cm. 40 e altezza mm. 48, con luce netta di abbassamento da 10 a 50 cm. La stessa struttura così costituita sarà atta a realizzare una protezione minimo REI 90. La lavorazione comprende la fibratura (viva indicata negli elaborati di progetto) e il riciccolo (con il 20 cm) con la parete verticale.	2,60	2,67	2,50	2,48
B	Controsoffittatura costituita da 1x1 lastra in cartongesso spessore 12,5/13 mm montata su struttura autonoma costituita da montanti in profilo aereale in alluminio cm. 40 e altezza mm. 48, con luce netta di abbassamento da 10 a 50 cm. La stessa struttura così costituita sarà atta a realizzare una protezione minimo REI 90.	2,60	2,67	2,40	variabile
C	Controsoffittatura costituita da 1x1 lastra in cartongesso spessore 12,5/13 mm montata su struttura autonoma costituita da montanti in profilo aereale in alluminio cm. 40 e altezza mm. 48, con luce netta di abbassamento da 10 a 50 cm. La stessa struttura così costituita sarà atta a realizzare una protezione minimo REI 90.	2,40	2,40	2,40	-
D	Controsoffittatura costituita da 1x1 lastra in cartongesso spessore 12,5/13 mm montata su struttura autonoma costituita da montanti in profilo aereale in alluminio cm. 40 e altezza mm. 48, con luce netta di abbassamento da 10 a 50 cm. La stessa struttura così costituita sarà atta a realizzare una protezione minimo REI 90.	5,94	5,94	-	-
E	Controsoffittatura costituita da lastre (120x250 cm.) in cartongesso tipo "Knauf".	2,40	2,40	2,40	-
F	Controsoffittatura costituita da tegole in laminato di alluminio, h = 25/35 mm., larghezza 200 mm. Montate su idonea struttura autonoma.	2,40	2,40	2,40	-
G	Controsoffittatura costituita da tegole in laminato di alluminio, h = 25/35 mm., larghezza 400 mm. Montate su idonea struttura autonoma.	2,60	-	-	-
H	volta a crociera esistente	4,80	-	-	5,27
I	volta affrescata esistente	7,80	7,80	-	-
L	struttura lignea esistente a vista	-	-	-	variabile

REGIONE del VENETO
UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA n. 15
di Cittadella - Camposampiero Padova

Riconversione dell'Ospedale di Galliera Veneto
in struttura socio-sanitaria dell'ULSS.
EDIFICIO C Casa dell'Agente (o del Fattore):
 - Comunità Terapeutica Residenziale Protetta - 12 pl
 - Comunità Alloggio - 8 pl
 - Comunità semi residenziale - 15 utenti
PROGETTO ESECUTIVO




Tavola	PS1	P. ESE	sott./fascia								
Titolo	28.09.2018 09.10.17 da 100										
NO	E' VERA LA ESPRESSIONE E LA CIRCONDA A TAVOLI DEL PRELIMINARE SEGNANDO UNA NOTIZIONE DEFINITA										
NO	NO										

titolo **PROGETTO:**
PIANTA DEL PIANO QUARTO (parte)
CONTROSOFFITTATURE TIPOLOGIA / QUOTE

47.0e **.A** scale **1: 50**
 data **dicembre 1998**

architetto **Antonio PASQUALIN**
 V.le Galvani 1/B - 35018 S. Martino di Lupatari PD
 tel./fax 049.9460535 - radiomobile 0335.6004510
 Ordine degli Architetti prov. di PADOVA 1280
 Etenco Collaudatori Tecnici Regione VENETO 856