



Flap wheel  
SBI  
Type: S  
Grit: F  
Max RPM 3200  
Ø110x30x6 mm

Flap wheel  
Ø120x25-M14 mm

FBF

# Catalogo Catalogue





La soluzione perfetta per ogni esigenza di finitura  
*The perfect solution for every need of finishing*



## L'AZIENDA

### OLTRE 40 ANNI DI STORIA E INNOVAZIONE

Da oltre 40 anni siamo presenti sul mercato come produttore di **abrasivi flessibili, in panno abrasivo** tessuto non tessuto e **sistemi per la smerigliatura e finitura** delle superfici.

Tutte le lavorazioni di trasformazione della materia prima in forme finite (nastri abrasivi, fogli, rotoli, strisce, ruote lamellari con gambo o foro, dischi, ecc.) vengono svolte nello stabilimento di Albairate (MI) da personale altamente specializzato e su una superficie coperta di oltre 6.000 metri quadrati.

Le attrezzature e i macchinari, molti dei quali ideati e progettati da Cta Calflex, e le rigorose procedure di lavorazione e controllo, assicurano la **massima qualità, flessibilità e versatilità nel servizio ai clienti**.

I prodotti finiti e le materie prime importate e lavorate, provengono da aziende certificate e leader nel mercato mondiale. Cta Calflex si impegna costantemente nello sviluppo di servizi, prodotti abrasivi, abrasivi in tessuto non tessuto ed utensili per la finitura delle superfici che consentano di **ridurre i costi di lavorazione ed operativi, di incrementare la produttività e di risolvere i problemi applicativi dei clienti**.

Agli utilizzatori finali viene assicurata, anche in supporto alla rete distributiva, l'**assistenza tecnica** necessaria per raggiungere con successo questi obiettivi.

Il listino propone i nostri prodotti nelle misure standard più comuni, ma siamo in grado di produrre **soluzioni personalizzate** in base a specifiche richieste. Personalizziamo non solo il prodotto, ma anche le etichette e il packaging.

Il presente ed il futuro della Cta Calflex sono rivolti all'**innovazione**, alla costante ricerca di soluzioni per **ottimizzare i processi di produzione** propri e dei clienti e al miglioramento dell'efficienza nel servizio.

## THE COMPANY

### OVER 40 YEARS OF HISTORY AND INNOVATION

*Cta Calflex has been on the market for over 40 years as manufacturer of **coated abrasive tools and systems for grinding and finishing of surfaces**.*

*All transformation processes of standard rolls (paper and cloth or other abrasive backing) into converted forms (abrasive belts, sheets, rolls, strips, flap wheels with shaft or hole, discs, etc.) are carried out in the factory of Albairate (MI) by highly skilled staff, on a covered area of over 6,000 square meters.*

*The equipment and machinery, mostly designed and developed by Cta Calflex, and the strict processing procedures and control, ensure the **highest quality and flexibility in customer service**.*

*The finished products and raw materials, imported and processed, come from certified and world leading companies. Our partners share Cta Calflex' aim to change the way of working by developing abrasive tools for surface finishing. This **reduces processing and operational costs, thus increasing productivity and solving application problems**.*

*We ensure to end-users the **technical assistance**, very important to achieve successfully these objectives, also in support of the distribution network.*

*We create tailor-made tools in order to match your needs. We customize fitting, shapes and sizes, but also labelling and packaging at the request of our customers.*

*Present and future of Cta Calflex are addressed to **innovation**, constantly seeking ways to **optimize production processes** and to improve efficiency and customer service.*

MADE IN ITALY



Since  
1977





## **RISPETTO PER L'AMBIENTE GESTIONE DELL'ENERGIA**

Ci impegniamo costantemente per monitorare e ridurre i consumi energetici aziendali, migliorando i nostri processi produttivi in termini di efficienza e scegliendo energie rinnovabili. Questo ci permette di ridurre l'impatto ambientale dei nostri processi produttivi. Nel 2014 è stato installato un impianto fotovoltaico a copertura del nostro stabilimento che produce ogni anno oltre 150.000 kWh e riesce a coprire oltre il 25% del consumo energetico aziendale.

## **GESTIONE DEI PRODOTTI CHIMICI**

Vogliamo garantire un ambiente di lavoro sicuro per le persone e dei prodotti finiti di qualità e conformi alle normative vigenti. Per questo scegliamo attentamente le materie prime e le sostanze chimiche che impieghiamo nei nostri processi produttivi garantendone un impiego controllato.

## **GESTIONE DEI RIFIUTI**

La raccolta differenziata, estesa a tutti i reparti produttivi, è ormai per noi un impegno quotidiano. Per la nostra azienda è fondamentale il riciclo e, quando possibile, la riduzione dei rifiuti, nonché il loro smaltimento secondo le normative vigenti.



## **ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS ENERGY MANAGEMENT**

*We are constantly working to monitor and reduce the company's energy consumption, by improving our production processes in terms of efficiency and choosing renewable energy. This allows us to reduce the environmental impact of our manufacturing processes. In 2014, a photovoltaic system was installed to cover our plant. It produces over 150,000 kWh each year and covers over 25% of the company's energy consumption.*

## **MANAGEMENT OF CHEMICALS**

*We want to ensure a safe working environment for people. Moreover, we want to offer finished products that comply with current regulations. For this reason, we carefully select the raw materials and chemicals we use in our production processes and ensure their controlled use.*

## **WASTE MANAGEMENT**

*Recycling involves all our production departments. It is a daily commitment for us. Recycling and, where possible, reducing waste and disposing of it in accordance with the regulations in force are fundamental for our company.*



## QUALITÀ CERTIFICATA

### SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015

Cta Calflex S.r.l. è orgogliosa di comunicare alla propria clientela e ai propri fornitori l'**ottenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per la ricerca & sviluppo, fabbricazione e commercializzazione di utensili abrasivi.**

Il Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 è il più famoso standard per il miglioramento della qualità, che oggi conta, considerando 180 paesi, oltre un milione di organizzazioni certificate. La certificazione ISO 9001 dimostra che l'azienda è **capace di rispondere in modo coerente ed esaustivo alle aspettative del cliente.** Un'azienda che ottiene la certificazione ISO 9001 sarà in grado di **raggiungere significativi miglioramenti in termini di efficienza organizzativa e di qualità del prodotto** minimizzando sprechi, evitando errori e aumentando la produttività.

La nostra azienda ha creato un sistema organizzativo i cui requisiti rispettano quanto richiesto dalla norma ISO 9001. Questi requisiti sono applicati a tutti i processi aziendali, dal commerciale alla gestione degli acquisti, senza escludere la produzione e il controllo qualità.

Siamo certi che l'impegno della nostra azienda al continuo miglioramento degli standard qualitativi, come previsto dal sistema di gestione UNI EN ISO 9001:2015 garantirà una **sempre maggiore soddisfazione dei nostri clienti e la capacità di fornire con continuità e qualità tutti i nostri servizi e prodotti.**

## CERTIFIED QUALITY

### UNI EN ISO 9001:2015 QUALITY SYSTEM

*Cta Calflex S.r.l. is proud to inform its customers and suppliers about the **achievement of the UNI EN ISO 9001:2015 certification for research and development, manufacture and trading of abrasive tools.***

*The ISO 9001 Quality Management System is the most famous standard for quality improvement, which now counts over one million certified companies in 180 countries. ISO 9001 certification demonstrates that the company **is able to respond consistently and exhaustively to customer expectations.** A company that obtains the ISO 9001 certification will be able **to achieve important improvements in terms of organizational efficiency and product quality,** by minimizing waste, avoiding mistakes and increasing productivity.*

*Our company created a system respect the ISO 9001 standard requirements. These are applied to all business processes, from commercial to purchase management, including production and quality control.*

*We are confident that our efforts towards a continuous improvement of quality standards, as expected by the management system UNI EN ISO 9001: 2015, will guarantee an **always growing satisfaction of our customers and the ability to supply all our services and products with steady quality standard.***



# INDICE

## SPECIALITÀ PER IL SETTORE ORAFO E OROLOGERIA

Ruote lamellari per finitura a specchio	8
Ruote lamellari con foro Ø 6	9
Ruote Convolute in Scotch Brite™	11
Ruote in gomma	11
Ruote lamellari su gambo	12
Dischi su gambo	13
Dischi cotone	14
Paste per lucidatura	15
Nastri abrasivi	16
Lime a nastro	17
Fogli in carta	18
Dischi in carta	18

## ALTRI PRODOTTI COAFLEX

### RUOTE LAMELLARI CON FORO

Ruote lamellari miste rapporto 1/1 (panno + Trizact™)	20
Ruote lamellari miste rapporto 1/2 (panno + Trizact™)	20
Ruote lamellari miste rapporto 4/2 (Sisal + panno)	20
Ruote lamellari in cotone bianco	21
Ruote lamellari in panno militare	21
Dischi in cotone bianco	21

### RUOTE LAMELLARI CON ATTACCO M14

Ruote lamellari miste rapporto 2/1 (tela + panno)	22
Ruote lamellari in Scotch-Brite™	22
Ruote lamellari CP in Scotch-Brite™	22
Ruote lamellari in Scotch-Brite™ Hi Pro	23
Ruote lamellari miste rapporto 1/1 (panno + Trizact™)	23
Ruote lamellari miste rapporto 1/2 (panno + Trizact™)	23
Ruote lamellari in cotone bianco	24
Ruote lamellari in panno militare	24
Dischi in cotone bianco trapuntati	24
Dischi in cotone Sisal trapuntati	24

### RUOTE LAMELLARI SU GAMBO

	25
--	----

### UTENSILI IN TRIZACT™

	26
--	----

### DISCHI RADIALI

Dischi lamellari radiali misti rapporto 5/2 (tela + panno)	27
Dischi lamellari radiali in Scotch-Brite™	27
Dischi lamellari radiali CP	27
Dischi lamellari radiali C&S	28
Dischi lamellari radiali rapporto 5/2 (Trizact™ + panno)	28

### DISCHI SURFACE CONDITIONING SUPPORTO FIBRATO

	28
--	----

### DISCHI LAMELLARI

Dischi lamellari Surface Conditioning	29
Dischi lamellari in Trizact™	29

### DISCHI IN FELTRO CON CENTRO DEPRESSO

	29
--	----

# INDEX

## SPECIALITIES FOR GOLDSMITH AND WATCHMAKING

<i>Flap wheels for mirror finishing</i>	8
<i>Flap wheels with hole Ø 6</i>	9
<i>Scotch Brite™ Convolute wheels</i>	11
<i>Rubber wheels</i>	11
<i>Flap wheels with spindle</i>	12
<i>Discs with spindle</i>	13
<i>Cotton discs</i>	14
<i>Polishing pastes</i>	15
<i>Abrasive belts</i>	16
<i>Abrasive belts file</i>	17
<i>Abrasive paper sheets</i>	18
<i>Abrasive paper discs</i>	18

## OTHER PRODUCTS - COAFLEX

### FLAP WHEELS WITH HOLE

<i>Interleaved flap wheels ratio 1/1 (non-woven + Trizact™)</i>	20
<i>Interleaved flap wheels ratio 1/2 (non-woven + Trizact™)</i>	20
<i>Interleaved flap wheels ratio 4/2 (Sisal + non-woven)</i>	21
<i>White cotton flap brushes</i>	21
<i>Army wool uniform flap brushes</i>	21
<i>White cotton full buff disc</i>	21

### FLAP WHEELS WITH M14 ATTACHMENT

<i>Interleaved flap wheels ratio 2/1 (cloth + non-woven)</i>	22
<i>Scotch-Brite™ flap wheels</i>	22
<i>CP Scotch-Brite™ flap wheels</i>	22
<i>Hi Pro Scotch-Brite™ flap wheels</i>	23
<i>Interleaved flap wheels ratio 1/1 (non-woven + Trizact™)</i>	23
<i>Interleaved flap wheels ratio 1/2 (non-woven + Trizact™)</i>	23
<i>White cotton flap brushes</i>	24
<i>Army wool uniform flap brushes</i>	24
<i>Sewn white cotton discs</i>	24
<i>Sewn Sisal cotton discs</i>	24

### FLAP WHEELS WITH SPINDLE

	25
--	----

### TRIZACT™ TOOLS

	26
--	----

### RADIAL DISCS

<i>Interleaved radial flap discs ratio 5/2 (cloth + non-woven)</i>	27
<i>Scotch-Brite™ radial flap discs</i>	27
<i>Radial flap discs</i>	27
<i>Radial flap discs C&amp;S</i>	28
<i>Radial flap discs ratio 5/2 (Trizact™ + non-woven)</i>	28

### FIBER BACKED SURFACE CONDITIONING DISCS

	28
--	----

### FLAP DISCS

<i>Surface Conditioning flap discs</i>	29
<i>Trizact™ flap discs</i>	29

### FELT DISCS WITH DEPRESSED CENTER

	29
--	----

# **PRODOTTI PER GIOIELLERIA** *PRODUCTS FOR JEWELLERY*

---



## RUOTE LAMELLARI PER FINITURA A SPECCHIO / FLAP BRUSHES FOR MIRROR FINISHING


### RUOTE LAMELLARI IN COTONE BIANCO - FBCW WHITE COTTON FLAP BRUSHES - FBCW



Disponibile anche in feltro (100x30x6).  
Also available in felt (100x30x6).

DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT
Ø	L W	F H	Neutra Neutral
	110x20x6		419099
	110x30x6		419339
	150x30x6		419338

Disponibile anche in diametro 200.  
Also available 200 diameter.


**Q.TÀ** 10 pz.   
**QTY** 10 pcs.

Da utilizzare solo con pasta per lucidatura.  
To be used with compound only.

### RUOTE LAMELLARI IN LANA GRIGIA - FBWG GREY WOOL FLAP BRUSHES - FBWG



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT
Ø	L W	F H	Neutra Neutral
	110x30x6		419439


**Q.TÀ** 10 pz.   
**QTY** 10 pcs.

Da utilizzare solo con pasta per lucidatura.  
To be used with compound only.

### RUOTE LAMELLARI IN PANNO CAMOSCIO - FBPP CHAMOIS LEATHER FLAP BRUSHES - FBPP



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT
Ø	L W	F H	Neutra Neutral
	110x30x6		419092

**Q.TÀ** 10 pz.   
**QTY** 10 pcs.

Da utilizzare solo con pasta per lucidatura.  
To be used with compound only.

Disponibile anche in altri spessori.  
Also available in other thicknesses.




## RUOTE LAMELLARI IN TELA A/O - RLT FLAP WHEELS A/O CLOTH - RLT



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT					
Ø	L W	F H	80	100	120	150	180	240
110x30x6			419908	419910	419911	419912	419913	419914

Ø	L W	F H	280	320	400	500	600
110x30x6			419915	419917	419918	419919	419921


**Q.TÀ** 10 pz.   
**QTY** 10 pcs.

## RUOTE LAMELLARI MISTE RAPPORTO 1/1 (TELA + PANNO) - MIXED INTERLEAVED FLAP WHEELS RATIO 1/1 (CLOTH + NON-WOVEN) - MIXED



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT					
Ø	L W	F H	80	100	120	150	180	240
110x30x6			419408	419410	419411	419412	419413	419414

Ø	L W	F H	280	320	400	500	600
110x30x6			419415	419417	419418	419419	419421

**Q.TÀ** 10 pz.   
**QTY** 10 pcs.

## RUOTE LAMELLARI MISTE RAPPORTO 2/1 (TELA + PANNO) - MIXED2 INTERLEAVED FLAP WHEELS RATIO 2/1 (CLOTH + NON-WOVEN) - MIXED2



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT					
Ø	L W	F H	80	100	120	150	180	240
110x30x6			419508	419510	419511	419512	419513	419514

Ø	L W	F H	280	320	400	500	600
110x30x6			419515	419517	419518	419519	419521

**Q.TÀ** 10 pz.   
**QTY** 10 pcs.

## RUOTE LAMELLARI MISTE RAPPORTO 1/2 (PANNO + TRIZACT™) - TZMX2 **3M** INTERLEAVED FLAP WHEELS RATIO 1/2 (NON-WOVEN + TRIZACT™) - TZMX2



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT							
Ø	L W	F H	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
110x30x6			419458	419456	419454	419450	419448	419447	419446	419443

Q.TÀ 10 pz.  
 QTY 10 pcs.

## RUOTE LAMELLARI IN PANNO ABRASIVO - FB SBI ABRASIVE NON-WOVEN FLAP WHEELS - FB SBI



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT				
Ø	L W	F H	A/C	A/M	A/F	A/VF	S/M
110x30x6			419060	419061	419062	419063	419064

Ø	L W	F H	S/F	S/VF	S/SF	S/UF
110x30x6			419065	419066	419067	419068

Q.TÀ 10 pz.  
 QTY 10 pcs.

## RUOTE LAMELLARI IN CP - FBCP **3M** CP FLAP WHEELS - FBCP



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT
Ø	L W	F H	A/M
110x30x6			419102

Q.TÀ 10 pz.  
 QTY 10 pcs.

## RUOTE LAMELLARI IN SCOTCH-BRITE™ PURPLE SCOTCH-BRITE™ PURPLE FLAP WHEELS **3M**



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT
Ø	L W	F H	A/VF
110x30x6			824803

Q.TÀ 10 pz.  
 QTY 10 pcs.

## RUOTE LAMELLARI IN PANNO ABRASIVO -FB SBI - DIAMETRI 150 E 200 MM ABRASIVE NON-WOVEN FLAP WHEELS - FB SBI - 150 AND 200 MM DIAMETERS




DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT			
Ø	L W	F H	A/C	A/M	A/F	A/VF
150	30	50	823221	823222	823223	823224
150	50	50	823241	823242	823243	823244
200	30	76	823261	823262	823263	823264
200	50	76	823281	823282	823283	823284

Ø	L W	F H	S/M	S/F	S/VF	S/UF	S/MF
150	30	50	823232	823233	823234	823236	823237
150	50	50	823252	823253	823254	823256	823257
200	30	76	823272	823273	823274	823276	823277
200	50	76	823292	823293	823294	823296	823297

Disponibili anche in altre dimensioni.  
Also available in other sizes.

Disponibili anche in Cutting Polishing™ (Grana AM).  
Also available in Cutting Polishing™ (AM Grit).


Q.TÀ 5 pz.  
QTY 5 pcs. 

## RUOTE CONVOLUTE IN SCOTH BRITE™ - LDW SCOTH BRITE™ CONVOLUTE WHEELS - LDW



Abrasivo: carburo di silicio  
Abrasive: silicon carbide

DIMENSIONI SIZE			CODICE PART NUMBER	DUREZZA DENSITY
Ø	L W	F H		
150	25	6	418962	7 - media medium
200	25	6	418963	7 - media medium


Q.TÀ 3 pz.  
QTY 3 pcs. 

Altre dimensioni e durezze disponibili su richiesta. - Other sizes and density available on request.

## RUOTE IN GOMMA RUBBER WHEELS



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT		
Ø	L W	F H	80	120	180
110	25	6	419311	419313	419314

Q.TÀ 5 pz.  
QTY 5 pcs. 

## RUOTE LAMELLARI IN TELA ABRASIVA - RLT ABRASIVE CLOTH FLAP WHEELS - RLT



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT					
Ø	L W	G S	80	100	120	150	180	240
30x5x2,35			419611	419612	419613	419614	419615	419617
30x10x2,35			419641	419642	419643	419644	419645	419647
Ø	L W	G S	280	320	400	500	600	800
30x5x2,35			419618	419619	419621	419622	419623	419624
30x10x2,35			419648	419649	419651	419652	419653	419654

Disponibile anche con gambo 3 mm.  
Also available 3 mm long spindle.

**Q.TÀ** 50 pz.   
**QTY** 50 pcs.

## RUOTE LAMELLARI MISTE RAPPORTO 1/1 (TELA + PANNO) - MIXED INTERLEAVED FLAP WHEELS RATIO 1/1 (CLOTH + NON-WOVEN) - MIXED



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT					
Ø	L W	G S	80	100	120	150	180	240
30x5x2,35			419711	419712	419713	419714	419715	419717
30x10x2,35			419741	419742	419743	419744	419745	419747
Ø	L W	G S	280	320	400	500	600	800
30x5x2,35			419718	419719	419721	419722	419723	419724
30x10x2,35			419748	419749	419751	419752	419753	419754

Disponibile anche con gambo 3 mm.  
Also available 3 mm long spindle.

**Q.TÀ** 50 pz.   
**QTY** 50 pcs.

## RUOTE LAMELLARI IN PANNO ABRASIVO -FB SBI ABRASIVE NON-WOVEN FLAP WHEELS -FB SBI



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT				
Ø	L W	G S	A/C	A/M	A/F	A/VF	S/M
30x5x2,35			419160	419161	419162	419163	419164
30x10x2,35			419260	419261	419262	419263	419264
Ø	L W	G S	S/F	S/VF	S/SF	S/UF	
30x5x2,35			419165	419166	419167	419168	
30x10x2,35			419265	419266	419267	419268	

Disponibile anche con gambo 3 mm.  
Also available 3 mm long spindle.

**Q.TÀ** 50 pz.   
**QTY** 50 pcs.

## RUOTE LAMELLARI IN CP - FB/CP CP FLAP WHEELS - FB/CP



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT	
Ø	L W	G S	A/M	A/VF
30x5x2,35			419202	419203
30x10x2,35			419302	419303


**Q.TÀ** 25 pz.   
**QTY** 25 pcs.

Disponibile anche con gambo 3 mm.  
Also available 3 mm long spindle.

## RUOTE LAMELLARI IN FELTRO - FBF FELT FLAP BRUSHES - FBF



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT
Ø	L W	G S	Neutra Neutral
30x5x3			419299
30x10x3			419399

**Q.TÀ** 25 pz.  
**QTY** 25 pcs. 

Da utilizzare solo con pasta per lucidatura.  
To be used with compound only.


## DISCHI SU GAMBO IN SCOTCH-BRITE™ - DISCHI SBI SCOTCH-BRITE™ FLAP DISCS WITH SPINDLE - SBI DISCS



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT				
Ø	L W	G S	A/C	A/M	A/F	A/VF	S/M
22x10x2,35			419460	419461	419462	419463	419464


Ø	L W	G S	S/F	S/VF	S/SF	S/UF
22x10x2,35			419465	419466	419467	419468

**Q.TÀ** 50 pz.  
**QTY** 50 pcs. 

## DISCHI IN PANNO SCAMOSCIATO - PP CHAMOIS LEATHER DISCS -PP



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT
Ø	L W	G S	Neutra Neutral
22x10x2,35			419499


**Q.TÀ** 50 pz.  
**QTY** 50 pcs. 

Da utilizzare solo con pasta per lucidatura.  
To be used with compound only.

## DISCHI UNITIZED C&S SU GAMBO- CPU C&S UNITIZED DISCS WITH SPINDLE - CPU



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT
Ø	L W	G S	A/F
25x3x2,35			419362
25x6x2,35			419562

**Q.TÀ** 25 pz.  
**QTY** 25 pcs. 




### DISCHI COTONE-SISAL CUCITI

Formati da strati di sisal e cotone cuciti tra loro. Più duri rispetto ai dischi in cotone, vengono utilizzati per le operazioni di lucidatura e pulitura dell'acciaio inox. Da utilizzare con pasta abrasiva.

DIMENSIONI Ø / SIZE Ø (mm)			
150	200	250	300
887806	887807	887808	887809

Foro/Hole: 20 mm.

Q.TÀ 1 pz.  
QTY 1 pc. 

### SISAL-COTTON BUFFING DISCS

*Created by combination of cotton and sisal material. Harder than cotton discs, can be used for inox polishing and cleaning. To be used with polishing compounds.*




### DISCHI COTONE CUCITI

Formati da più dischi in cotone cuciti tra loro. Grazie alla loro morbidezza consentono di brillantare i metalli. Da utilizzare con pasta abrasiva.

DIMENSIONI Ø / SIZE Ø (mm)			
150	200	250	300
887810	887811	887812	887813

Foro/Hole: 20 mm.

Q.TÀ 1 pz.  
QTY 1 pc. 

### COTTON BUFFING DISCS

*Created by several cotton discs. Thanks to their softness can be used for metal shining polishing. To be used with polishing compounds.*



### DISCHI COTONE TRANCIATI

Dischi cotone economici.  
Dischi cotone tela paracadute.  
Dischi cotone flanellato.

Foro variabile.  
Diametro variabile fino a 300 mm.

### SLICED COTTON DISCS

*Cheap cotton discs.  
Cotton parachute cloth discs.  
Flannel cotton discs.*

*Different sizes of hole and diameter (till 300 mm).*

## PASTE PER LUCIDATURA DI SUPERFICI METALLICHE

Disponibili in stick da 1,2 kg circa, nei tipi:  
**BIANCO T** - molto grassa e maggiormente abrasiva, ideale per la pre-lucidatura di tutte le superfici metalliche. Da utilizzare con ruote sisal.

**BLU BRILL** - mediamente grassa e delicata, toglie i piccoli segni e garantisce una lucidatura a specchio di tutte le superfici metalliche. Da utilizzare con ruote in cotone.

**ROSA** - semi-secca e delicata, garantisce una lucidatura a specchio delle superfici metalliche.

Da utilizzare con dischi lamellari in feltro.

COLORE COLOUR	CODICE PART NUMBER
BIANCO T - WHITE T	887880
BLU BRILL - BLUE	887881
ROSA - PINK	887879

Q.TÀ 1 pz.  
QTY 1 pc.



## POLISHING COMPOUNDS FOR METAL SURFACES

Available in 1,2 kg stick in following types:

**WHITE T** - very greasy with high abrasive rate, for pre-polishing and rough polishing of all surfaces with sisal discs.

**BLU BRILL** - medium greasy and with medium abrasive rate, for signs removal, final cut and mirror polishing of metal surfaces. To use with cotton discs.

**PINK** - medium dry and soft, for mirror polishing of metallic surfaces.

To use with velcro felt discs.

## PASTE LUXOR PER LUCIDATURA DI SUPERFICI METALLICHE

Le paste LUXOR® sono riconosciute in tutto il mondo nelle attività di lucidatura di alta qualità. Molto efficiente nella preparazione e nella finitura.

**LUXOR Arancio:** Superfinitura su tutti i metalli.

**LUXOR Bianco:** Lucidatura fine su tutti i metalli.

## LUXOR POLISHING PASTES

The LUXOR® pastes are world awarded brand in high-quality polishing activities.

Very efficient in preparation and finishing.

**LUXOR Orange:** Super finishing on all metals.

**LUXOR White:** Fine polishing on all metals.




## PASTA MP61S

Altamente apprezzata per la lucidatura di qualsiasi metallo, lucidatura fine e a specchio.

## MP61S PASTE

Highly versatile polishing for all metals, offering excellent results, mirror finishing and fine polishing.



## PASTE PER LUCIDATURA E RAVVIVATURA

Per differenti finiture su qualsiasi metallo. Diversi tipi di paste tra cui A7 e A4.

## POLISHING PASTES

For different finishes on any metal. Different types of pastes including A7 and A4.



## **NASTRI ABRASIVI / ABRASIVE BELTS**

Disponibili in varie dimensioni e grane. *Available in different sizes and grits.*

### **NASTRI IN TELA ABRASIVA OSSIDO D'ALLUMINIO**

*A/O ABRASIVE CLOTH BELTS*



### **NASTRI IN TELA ABRASIVA ZIRCONIO**

*ZIRCONIA ABRASIVE CLOTH BELTS*



### **NASTRI IN TELA ABRASIVA CORINDONE CON RESINA ADDITIVATA**

*A/O ABRASIVE CLOTH BELTS WITH  
RESIN ADDITIVE*



### **NASTRI IN TELA ABRASIVA TRIZACT™ TRIZACT™ BELTS**




### **NASTRI IN CARTA ABRASIVA OSSIDO D'ALLUMINIO**

*A/O ABRASIVE  
PAPER BELTS*



### **NASTRI IN CARTA ABRASIVA CARBURO DI SILICIO**

*SILICON CARBIDE ABRASIVE  
PAPER BELTS*





## LIME A NASTRO ABRASIVO ABRAPEN


Vengono utilizzate principalmente per la finitura delle zone più difficili da raggiungere. In dotazione un nastro in grana 120.



### KIT LIMA PICCOLA + 25 NASTRI 324 X 6,5 mm KIT: SMALL FILE+25 BELTS 324 X 6,5 mm

GRANA GRIT					
120	240	320	400	600	altre/other*
887788	887789	887790	887791	887792	887793


\* altre grane a richiesta  
other grits on request

**Q.TÀ** 1 pz.  
**QTY** 1 pc. 

### KIT LIMA MEDIA + 25 NASTRI 420 X 12,5 mm KIT: MEDIUM FILE+25 BELTS 420 X 12,5 mm

GRANA GRIT					
120	240	320	400	600	altre/other*
887794	887795	887796	887797	887798	887799


\* altre grane a richiesta  
other grits on request

**Q.TÀ** 1 pz.  
**QTY** 1 pc. 

### KIT LIMA GRANDE + 25 NASTRI 504 X 19 mm KIT: LARGE FILE+25 BELTS 504 X 19 mm

GRANA GRIT					
120	240	320	400	600	altre/other*
887800	887801	887802	887803	887804	887805


\* altre grane a richiesta  
other grits on request

**Q.TÀ** 1 pz.  
**QTY** 1 pc. 

## ABRASIVE BELTS FILE - ABRAPEN

Mainly used for finishing the hard-to-reach areas.  
Supplied with a 120 grit belt.


TIPO TYPE	CODICE PART NUMBER	TIPO TYPE	CODICE PART NUMBER
piccola small 6mm	887770	media medium 12mm	887776

TIPO TYPE	CODICE PART NUMBER	Q.TÀ QTY
grande large 19mm	887782	1 pz. 1 pc. 

### NASTRI PER LIMA PICCOLA 324 X 6,5 mm BELTS FOR SMALL FILE 324 X 6,5 mm

GRANA GRIT					
120	240	320	400	600	altre/other*
887888	887889	887890	887891	887892	887893


\* altre grane a richiesta  
other grits on request

**Q.TÀ** 25 pz.  
**QTY** 25 pcs. 

### NASTRI PER LIMA MEDIA 420 X 12,5 mm BELTS FOR MEDIUM FILE 420 X 12,5 mm

GRANA GRIT					
120	240	320	400	600	altre/other*
887894	887895	887896	887897	887898	887899


\* altre grane a richiesta  
other grits on request

**Q.TÀ** 25 pz.  
**QTY** 25 pcs. 

### NASTRI PER LIMA GRANDE 504 X 19 mm BELTS FOR LARGE FILE 504 X 19 mm

GRANA GRIT					
120	240	320	400	600	altre/other*
887900	887901	887902	887903	887904	887905

\* altre grane a richiesta  
other grits on request

**Q.TÀ** 25 pz.  
**QTY** 25 pcs. 

**DISPONIBILI ANCHE NASTRI IN TRIZACT™  
AVAILABLE ALSO TRIZACT™ BELTS**





### FOGLI IN CARTA ABRASIVA CPC871 / CPA871

**Abrasivo:** carburo di silicio. **Supporto:** carta impermeabile di peso A o C. **Legante:** resina. **Cosparsione** chiusa.


Utilizzati principalmente per operazioni di finitura e superfinitura di stucchi, vernici e fondi. Anche per lavorazioni ad umido.

### ABRASIVE CPP871 / CPA871 PAPER SHEETS

**Abrasivo:** silicium carbide S/C. **Backing:** waterproof paper (A or C weight). **Resin glue.** **Closed coating.**

Mainly used for finishing and extra-finishing of plaster and paint. Also for wet usage.

DIMENSIONI SIZE	GRANA GRIT																			
	CPC871					CPA871														
	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	
230x280	546041	546042	546043	546044	546045	546046	546047	546048	546049	546050	546051	546052	546053	546054	546055	546056	546057	546058	546059	

Q.TÀ 50 pz.  
QTY 50 pcs. 



### FOGLI IN CARTA ABRASIVA KP73B

**Abrasivo:** ossido di alluminio (A/O). **Supporto:** carta B. **Legante:** colla animale.

Ideali per la carteggiatura a secco di legno, stucchi, smalti e vernici.


### ABRASIVE KP73B PAPER SHEETS

**Abrasive:** A/O. **Backing:** B paper. **Glue:** animal glue.

Suitable per manual sanding of wood, plaster and varnish.



DIMENSIONI SIZE	GRANA GRIT													
	KP73B													
	60	80	100	150	180	220	240	280	320	400	600	800	1000	
230x280	545170	545171	545172	545174	545175	545176	545177	545178	545179	545181	545183	545184	545185	

Q.TÀ 50 pz.  
QTY 50 pcs. 

### DISCHI IN CARTA ABRASIVA NORMALI, AUTOADESIVI, VELCRATI

I dischi in carta sono utilizzati a secco o con acqua. Possono essere allestiti in tre versioni: normali, autoadesivi e velcro (sistema di fissaggio con velcro).

Disponibile in:

- Ossido d'Alluminio e Carburo di Silicio
- vari diametri e fino alla grana 2500.

### ABRASIVE PAPER DISCS STANDARD, SELF-ADHESIVE, WITH VELCRO

*Abrasive paper discs are used for wet and dry.*

*They can be set up in three different versions: standard, self-adhesive or with velcro.*

*Available in :*

- Aluminium Oxide and Carbide Silicium
- different diameters and till grit 2500.



# ALTRI PRODOTTI

## *OTHER PRODUCTS*



## RUOTE LAMELLARI CON FORO / ABRASIVE FLAP WHEELS WITH HOLE

### RUOTE LAMELLARI MISTE RAPPORTO 1/1 (PANNO + TRIZACT™) - TZMX **3M** INTERLEAVED FLAP WHEELS RATIO 1/1 (NON-WOVEN + TRIZACT™) - TZMX



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT							
Ø	L W	F H	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
100x50x25			418028	418026	418024	418020	418018	418017	418016	418013
100x50x19,1			418058	418056	418054	418050	418048	418047	418046	418043
			Q.TÀ 12 pz. QTY 12 pcs.							
100x100x25			418088	418086	418084	418080	418078	418077	418076	418073
100x100x19,1			418128	418126	418124	418120	418118	418117	418116	418113

Q.TÀ 6 pz.  
QTY 6 pcs.

### RUOTE LAMELLARI MISTE RAPPORTO 1/2 (PANNO + TRIZACT™) - TZMX2 **3M** INTERLEAVED FLAP WHEELS RATIO 1/2 (NON-WOVEN + TRIZACT™) - TZMX2



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT							
Ø	L W	F H	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
100x50x25			418158	418156	418154	418150	418148	418147	418146	418143
100x50x19,1			418188	418186	418184	418180	418178	418177	418176	418173
			Q.TÀ 12 pz. QTY 12 pcs.							
100x100x25			418228	418226	418224	418220	418218	418217	418216	418213
100x100x19,1			418258	418256	418254	418250	418248	418247	418246	418243

Q.TÀ 6 pz.  
QTY 6 pcs.

### RUOTE LAMELLARI MISTE RAPPORTO 4/2 (SISAL + PANNO) - FB SIS INTERLEAVED FLAP WHEELS RATIO 4/2 (SISAL + NON-WOVEN) - FB SIS



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT
Ø	L W	F H	Neutra Neutral*
100x50x25			418009
100x50x19,1			418109
			Q.TÀ 12 pz. QTY 12 pcs.
100x100x25			418209
100x100x19,1			418309

Q.TÀ 6 pz.  
QTY 6 pcs.


\* Da utilizzare solo con pasta per lucidatura - To be used with compound only.

## RUOTE LAMELLARI IN COTONE BIANCO - FBCW WHITE COTTON FLAP BRUSHES - FBCW

Ideali per lucidatura a specchio di parti metalliche.  
Ideal for mirror polishing of metal pieces.



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT
Ø	L W	F H	Neutra Neutral
	100x50x25		418019
	100x50x19,1		418119


**Q.TÀ** 6 pz.   
**QTY** 6 pcs.

Da utilizzare solo con pasta per lucidatura.  
To be used with compound only.

## RUOTE LAMELLARI IN PANNO MILITARE - FBWG ARMY WOOL UNIFORM FLAP BRUSHES - FBWG



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT
Ø	L W	F H	Neutra Neutral
	100x50x25		418010
	100x50x19,1		418110


**Q.TÀ** 6 pz.   
**QTY** 6 pcs.

Da utilizzare solo con pasta per lucidatura.  
To be used with compound only.

## DISCO IN COTONE BIANCO - CD MIR WHITE COTTON FULL BUFF DISC - CD MIR



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT
Ø	L W	F H	Neutra Neutral
	100x50x25		418011
	100x50x19,1		418111

**Q.TÀ** 6 pz.   
**QTY** 6 pcs.


Da utilizzare solo con pasta per lucidatura.  
To be used with compound only.

## RUOTE LAMELLARI CON ATTACCO M14 / FLAP WHEELS WITH M14 ATTACHMENT

### RUOTE LAMELLARI MISTE RAPPORTO 2/1 (TELA + PANNO) - MIXED2 INTERLEAVED FLAP WHEELS RATIO 2/1 (CLOTH + NON-WOVEN) - MIXED2




DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT					
Ø	L W	F H	40	60	80	100	120	150
110x35xM14			418408	418410	418411	418412	418413	418414
130x35xM14			418438	418440	418441	418442	418443	418444
Ø	L W	F H	180	240	280	320	400	
110x35xM14			418415	418417	418418	418419	418421	
130x35xM14			418445	418447	418448	418449	418451	

Q.TÀ 8 pz.  
QTY 8 pcs. 

### RUOTE LAMELLARI IN PANNO ABRASIVO - FB SBI ABRASIVE NON-WOVEN FLAP WHEELS - FB SBI



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT								
Ø	L W	F H	A/C	A/M	A/F	A/UF	S/M	S/F	S/UF	S/SF	S/UF
110x35xM14			418460	418461	418462	418463	418464	418465	418466	418467	418468
130x35xM14			418470	418471	418472	418473	418474	418475	418476	418477	418478


Q.TÀ 8 pz.  
QTY 8 pcs. 

### RUOTE LAMELLARI CP IN SCOTCH-BRITE™ - FBCP CP SCOTCH-BRITE™ FLAP WHEELS - FBCP

**3M**




DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT
Ø	L W	F H	A/M
110x35xM14			418480
130x35xM14			418420

Q.TÀ 8 pz.  
QTY 8 pcs. 

## RUOTE LAMELLARI IN SCOTCH-BRITE™ HI PRO - FBHP **3M** HI PRO SCOTCH-BRITE™ FLAP WHEELS - FBHP




DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT
Ø	L W	F H	S Heavy Coarse
110x35xM14			418001
130x35xM14			418002

Q.TÀ 8 pz.  
QTY 8 pcs. 

## RUOTE LAMELLARI MISTE RAPPORTO 1/1 (PANNI + TRIZACT™) - TZMX **3M** INTERLEAVED FLAP WHEELS RATIO 1/1 (NON-WOVEN + TRIZACT™) - TZMX




DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT							
Ø	L W	F H	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
110x35xM14			418528	418526	418524	418520	418518	418517	418516	418513
130x35xM14			418558	418556	418554	418550	418548	418547	418546	418543

Q.TÀ 8 pz.  
QTY 8 pcs. 

## RUOTE LAMELLARI MISTE RAPPORTO 1/2 (PANNI + TRIZACT™) - TZMX2 **3M** INTERLEAVED FLAP WHEELS RATIO 1/2 (NON-WOVEN + TRIZACT™) - TZMX2



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT							
Ø	L W	F H	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
110x35xM14			418588	418586	418584	418580	418578	418577	418576	418573
130x35xM14			418928	418926	418924	418920	418918	418917	418916	418913

Q.TÀ 8 pz.  
QTY 8 pcs. 

## RUOTE LAMELLARI IN COTONE BIANCO - FBCW WHITE COTTON FLAP BRUSHES - FBCW



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT
Ø	L W	F H	Neutra Neutral
110	35	M14	418409
130	35	M14	418509


**Q.TÀ** 6 pz.  
**QTY** 6 pcs. 

Da utilizzare solo con pasta per lucidatura.  
To be used with compound only.

## RUOTE LAMELLARI IN PANNO MILITARE - FBWG ARMY WOOL UNIFORM FLAP BRUSHES - FBWG



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT
Ø	L W	F H	Neutra Neutral
110	35	M14	418510
130	35	M14	418610


**Q.TÀ** 6 pz.  
**QTY** 6 pcs. 

Da utilizzare solo con pasta per lucidatura.  
To be used with compound only.

## DISCHI IN COTONE BIANCO TRAPUNTATI - CD MIR E DISCHI IN COTONE SISAL TRAPUNTATI - CD SIS SEWN WHITE COTTON DISCS - CD MIR AND SEWN SISAL COTTON DISCS - CD SIS



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT	TIPO TYPE
Ø	L W	F H	Neutra Neutral	
120	25	M14	418511	CD MIR
120	25	M14	418611	CD SIS

**Q.TÀ** 6 pz.  
**QTY** 6 pcs. 

Da utilizzare solo con pasta per lucidatura.  
To be used with compound only.



## RUOTE LAMELLARI SU GAMBO / FLAP WHEELS WITH SPINDLE

### RUOTE LAMELLARI MISTE RAPPORTO 2/1 (TELA + PANNINO) SU GAMBO- MIXED2 INTERLEAVED FLAP WHEELS RATIO 2/1 (CLOTH + NON-WOVEN) WITH SPINDLE - MIXED2



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT										Q.TÀ QTY	
Ø	L W	G S	40	60	80	100	120	150	180	240	280	320	400	
30x30x6			418708	418710	408711	408712	408713	408714	408715	408717	408718	408719	408721	25
50x30x6			418738	418740	408741	408742	408743	408744	408745	408747	408748	408749	408751	25
60x30x6			418768	418770	408771	408772	408773	408774	408775	408777	408778	408779	408781	25
80x30x6			418838	418840	408841	408842	408843	408844	408845	408847	408848	408849	408851	24
80x50x6			418868	418870	408871	408872	408873	408874	408875	408877	408878	408879	408881	16

### RUOTE LAMELLARI MISTE RAPPORTO 1/1 (PANNINO + TRIZACT™) SU GAMBO - TZMX

INTERLEAVED FLAP WHEELS RATIO 1/1 (NON-WOVEN + TRIZACT™) WITH SPINDLE - TZMX



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT								Q.TÀ QTY
Ø	L W	G S	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
30x30x6			418628	418626	418624	418620	418618	418617	418616	418613	25
50x30x6			418658	418656	418654	418650	418648	418647	418646	418643	25
60x30x6			418688	418686	418684	418680	418678	418677	418676	418673	25
80x30x6			418958	418956	418954	418950	418948	418947	418946	418943	24
80x50x6			418988	418986	418984	418980	418978	418977	418976	418973	16

### RUOTE LAMELLARI MISTE RAPPORTO 1/2 (PANNINO + TRIZACT™) SU GAMBO- TZMX2

INTERLEAVED FLAP WHEELS RATIO 1/2 (NON-WOVEN + TRIZACT™) WITH SPINDLE - TZMX2



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT								Q.TÀ QTY
Ø	L W	G S	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
30x30x6			419028	419026	419024	419020	419018	419017	419016	419013	25
50x30x6			419058	419056	419054	419050	419048	419047	419046	419043	25
60x30x6			419088	419086	419084	419080	419078	419077	419076	419073	25
80x30x6			419158	419156	419154	419150	419148	419147	419146	419143	24
80x50x6			419188	419186	419184	419180	419178	419177	419176	419173	16

## RUOTE LAMELLARI TRIZACT™ SU GAMBO TRIZACT™ FLAP WHEELS WITH SPINDLE




DIMENSIONI SIZE			GRANA/GRIT							
Ø	L W	G S	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
30x20x6			615028	615026	615024	615020	615018	615017	615016	615813
40x30x6			615058	615056	615054	615050	615048	615047	615046	615843
50x30x6			615088	615086	615084	615080	615078	615077	615076	615873
60x30x6			615128	615126	615124	615120	615118	615117	615116	615913
80x50x6			615158	615156	615154	615150	615148	615147	615146	615943

**Q.TÀ** 6 pz.  
**QTY** 6 pcs.



## DISCHI IN TRIZACT™ CON VELCRO NERO TRIZACT™ BLACK VELCRO DISCS



DIMENSIONI SIZE	GRANA/GRIT							
Ø	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
115	555028	555026	555024	555020	555018	555017	555016	557213
125	555058	555056	555054	555050	555048	555047	555046	557243
150	555088	555086	555084	555080	555078	555117	555116	557313

**Q.TÀ** 6 pz.  
**QTY** 6 pcs.



## GRANULOMETRIA TRIZACT™ / TRIZACT™ GRITS

GRANE TRIZACT™	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	A300
GRANE FEPA	P3000	P1200	P600	P400	P280	P240	P200	P120	P80


## DISCHI RADIALI / RADIAL DISCS

### DISCHI LAMELLARI RADIALI MISTI RAPPORTO 5/2 (TELA + PANNO) - MIXED5 INTERLEAVED RADIAL FLAP DISCS RATIO 5/2 (CLOTH + NON-WOVEN) - MIXED5



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT					
Ø	L W	F H	40	60	80	100	120	150
115x20x22			419208	419210	419211	419212	419213	419214

Ø	L W	F H	180	240	280	320	400
115x20x22			419215	419217	419218	419219	419221


Q.TÀ 5 pz.  
QTY 5 pcs. 

### DISCHI LAMELLARI RADIALI IN PANNO ABRASIVO - SBI ABRASIVE NON-WOVEN RADIAL FLAP DISCS - SBI



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT			
Ø	L W	F H	A/F	A/VF	S/M	S/F
115x20x22			419002	419003	419004	419005
180x20x22			419662	419663	419664	419665


Ø	L W	F H	S/VF	S/SF	S/UF
115x20x22			419006	419007	419008
180x20x22			419666	419667	419668

Q.TÀ 5 pz.  
QTY 5 pcs. 

### DISCHI LAMELLARI RADIALI - CP **3M** RADIAL FLAP DISCS - CP



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT
Ø	L W	F H	A/M
115x20x22			419022
180x20x22			419082

Q.TÀ 5 pz.  
QTY 5 pcs. 

## DISCHI LAMELLARI RADIALI - C&S **3M** RADIAL FLAP DISCS - C&S



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT	
Ø	L W	F H	S/XC Extra Coarse	
115x20x22			419009	
180x20x22			419010	
			<b>Q.TÀ</b> 5 pz.	
			<b>QTY</b> 5 pcs.	

## DISCHI LAMELLARI RADIALI RAPPORTO 5/2 (TRIZACT™ + PANNO) - TZMX5 **3M** RADIAL FLAP DISCS RATIO 5/2 (TRIZACT™ + NON-WOVEN) - TZMX5



DIMENSIONI SIZE			GRANA GRIT			
Ø	L W	F H	A6	A16	A30	A45
115x20x22			419258	419256	419254	419250
Ø	L W	F H	A65	A80	A100	A160
115x20x22			419248	419247	419246	419243
			<b>Q.TÀ</b> 5 pz.			
			<b>QTY</b> 5 pcs.			

## DISCHI SURFACE CONDITIONING CON SUPPORTO FIBRATO - SCD B **3M** FIBER BACKED SURFACE CONDITIONING DISCS - SCD B




DIMENSIONI SIZE		GRANA						
Ø	F H	HC	C	M	VF	SF	NEUTRAL	
115x22		419733	419734	419735	419736	419737	419739	50
125x22		419033	419034	419035	419036	419037	419039	40
178x22		419133	419134	419135	419136	419137	419139	20

## DISCHI LAMELLARI SURFACE CONDITIONING - SCFD / SURFACE CONDITIONING FLAP DISCS - SCFD



Ø (mm)



FORO  
HOLE  
(mm)  
Ø  
22


DIMENSIONI SIZE		GRANA GRIT					
Ø	F H	HC	C	M	VF	SF	NEUTRAL
115x22		419233	419234	419235	419236	419237	419239

Q.TÀ 20 pz.  
QTY 20 pcs.

## DISCHI LAMELLARI IN TRIZACT™ - TZFD / TRIZACT™ FLAP DISCS - TZFD **3M**



Ø (mm)



FORO  
HOLE  
(mm)  
Ø  
22

DIMENSIONI SIZE		GRANA GRIT							
Ø	F H	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
115x22		419288	419286	419284	419280	419278	419277	419276	419273

Q.TÀ 20 pz.  
QTY 20 pcs.

## DISCHI IN FELTRO CON CENTRO DEPRESSO - FTD CD / FELT DISCS WITH DEPRESSED CENTER - FTD CD



Ø (mm)



Ø (mm)



FORO  
HOLE  
(mm)  
Ø  
22

DIMENSIONI SIZE		GRANA GRIT
Ø	F H	Neutra Neutral
115x22		419333
125x22		419433

Q.TÀ 5 pz.  
QTY 5 pcs.

Da utilizzare solo con pasta per lucidatura  
To be used with compound only

**TABELLA VELOCITÀ / TABLE OF SPEED**

VELOCITÀ PERIFERICA WORKING SPEED	Ø mm														
	30	40	50	60	80	100	120	150	165	200	250	300	350	400	450
m/s	VELOCITÀ DELL'ALBERO (GIRI/MIN) / SPINDLE SPEED RPM														
10	6.370	4.780	3.820	3.180	2.390	1.910	1.600	1.270	1.160	950	760	640	540	480	420
15	9.550	7.500	5.730	4.780	3.600	2.860	2.390	1.900	1.740	1.430	1.150	950	820	720	640
20	12.740	9.550	7.640	6.370	4.780	3.820	3.180	2.550	2.320	1.900	1.530	1.280	1.100	950	850
25	15.900	12.000	9.550	7.960	5.975	4.780	3.980	3.180	2.900	2.400	1.900	1.600	1.360	1.200	1.060
30	19.100	14.500	11.450	9.550	7.160	5.730	4.780	3.820	3.470	2.850	2.300	1.900	1.640	1.400	1.280
35	22.300	16.750	13.400	11.150	8.360	6.690	5.570	4.460	4.050	3.340	2.670	2.230	1.900	1.670	1.480
40	25.500	19.100	15.280	12.740	9.580	7.650	6.370	5.100	4.630	3.820	3.050	2.550	2.200	1.900	1.700
45	28.660	21.500	17.180	14.330	10.750	8.600	7.160	5.730	5.200	4.300	3.450	2.860	2.450	2.150	1.900


Velocità di lavoro consigliata per le ruote in panno abrasivo  
*Recommended working speed for non woven flap wheels*

Velocità di lavoro consigliata per le ruote lamellari in tela abrasiva  
*Recommended working speed for abrasive cloth flap wheels*



La soluzione perfetta per ogni esigenza di finitura  
*The perfect solution for every need of finishing*

EXPERIENCE SINCE  
**1977**



La nostra esperienza, la tua soddisfazione.

Our experience, your satisfaction.



Cta Calflex S.r.l. - Località Faustina, 85 - 20080 Albairate (MI) - Italy

Tel. +39 02 9498141 - Fax +39 02 94981490

info@ctacalflex.it - [www.ctacalflex.it](http://www.ctacalflex.it)

