

## Global cut PJ 100 vario



## Spezzonatrice automatica

## Descrizione


Spezzonatrice elettronica automatica con predeterminazione dei prezzi e risoluzione delle misure in millimetri.

Ideale per il taglio a misura di tubetti, profilati, cavi piatti anche con isolamenti particolari, come PVC, teflon, tefzel, silicone ecc. Estremamente compatta e semplice nel funzionamento, garantisce tagli precisi ed alte produzioni. Le guide per indirizzare il materiale da tagliare dotate di cuscinetti scrono su perni rettificati per un comodo e preciso spostamento e regolazione. Se il materiale è troppo duro, il sensore che controlla la lama lo rileva e riapre la lama per evitare danni alla macchina, riportando la lama in posizione corretta.

Software intuitivo con possibilità di memorizzare 100 programmi di lavorazione.

La macchina viene fornita completa di ripari di protezione, dispositivi di sicurezza antinfortunistici, manuale di istruzioni in Italiano.

Le guide per indirizzare il materiale da tagliare dotate di cuscinetti scrono su perni rettificati per un comodo e preciso spostamento e regolazione.



Software con comandi semplici e intuitivi e con possibilità di memorizzare 100 programmi di lavorazioni.

Con pochi e semplici tasti possiamo gestire tutte le impostazioni e i comandi per eseguire le nostre lavorazioni.



## Specifiche tecniche

<b>SPECIFICHE TECNICHE - GLOBAL CUT PJ100 Vario</b>	
Tensione di Alimentazione-Assorbimento	110 V - 230 V 50/60 Hz. - 120 VA
Sezione Cavo	max. 16 mm <sup>2</sup>
Spessore Materiale	min. 0,1 mm. - max. 12 mm
Larghezza del Materiale	max. 100 mm.
Lunghezza di Taglio	0.1 - 99999.9 mm.
Performance (L= 100 mm)	100 pezzi / min.
Velocità di Taglio	6 Velocità (Velocità 5 è Standard)
Lavorazioni Memorizzabili	100 Lavorazioni
Peso	32 Kg.
Dimensioni (L x W x H)	460 x 260 x 320 mm.
Rumorosità	< 71 db.