

PRESCRIZIONI MATERIALI


FONDAZIONI:	CALCESTRUZZO CLASSE RCK250
ELEVAZIONI:	CALCESTRUZZO CLASSE RCK300
ACCIAIO:	TIPO FE844K
LEGNO:	RESINOSO II CATEGORIA (PER LE TRAVI DA SOSTITUIRE)
NB:	USO DEL VIBRATORE NEI GETTI

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:


ESEGUIRE LE OPERE SOLO AD AVVENUTA APPROVAZIONE E FIRMA DA PARTE DEL DIRETTORE DEI LAVORI. IL DIRETTORE LAVORI E' RESPONSABILE DEL TRACCIAMENTO, DELL'INDICAZIONE DELLA QUOTA DI IMPOSTA DELLE FONDAZIONI, DELLA INDIVIDUAZIONE DELLA TENSIONE AMMISSIBILE NEL TERRENO. SOTTO LE FONDAZIONI, SALVO DIVERSE INDICAZIONI, PREVEDERE UN GETTO DI MAGRONE DI SPESSORE 10 CM.

LEGENDA SOLAI: ANALISI DEI CARICHI DI PROGETTO



SOLAIO PIANO PRIMO TIPO SS1 - P: IMP. 1	peso proprio solaio in legno	70	daN/mq
	sovraccarico soletta collaborante	200	daN/mq
	sovraccarichi permanenti	240	daN/mq
	sovraccarichi di esercizio	300	daN/mq
SOLAIO PIANO SECONDO TIPO SS3-P:IMP.2	peso proprio solaio in legno	70	daN/mq
	sovraccarico soletta collaborante	200	daN/mq
	sovraccarichi permanenti	240	daN/mq
	sovraccarichi di esercizio	300	daN/mq
SOLAIO PIANO SECONDO TIPO STT-P:IMP.2	peso proprio travi in legno	45	daN/mq
	sovraccarico doppio tavolato	50	daN/mq
	sovraccarichi permanenti	240	daN/mq
	sovraccarichi di esercizio	300	daN/mq
SOLAIO PIANO SECONDO TIPO ACC-P:IMP.2	peso proprio solaio acciaio	135	daN/mq
	sovraccarico soletta riempimento	310	daN/mq
	sovraccarichi permanenti	50	daN/mq
	sovraccarichi di esercizio	600	daN/mq
SOLAIO PIANO TERZO TIPO STT-P:IMP.3	peso proprio travi in legno	45	daN/mq
	sovraccarico doppio tavolato	50	daN/mq
	sovraccarichi permanenti	240	daN/mq
	sovraccarichi di esercizio	300	daN/mq
SOLAIO PIANO QUARTO TIPO STT-P:IMP.3	peso proprio travi in legno	45	daN/mq
	sovraccarico doppio tavolato	50	daN/mq
	sovraccarichi permanenti	240	daN/mq
	sovraccarichi di esercizio	300	daN/mq
COPERTURE TIPO CC1-P:COP.	peso proprio copertura	32	daN/mq
	sovraccarico manutenzione	50	daN/mq
	sovraccarico neve	138	daN/mq
VARO SCALA	peso proprio scala c. a.	600	daN/mq
	sovraccarico esercizio	400	daN/mq



- NOTE**
- LE QUOTE E LE DIMENSIONI RIPORTATE NEI DISegni RELATIVE ALLE STRUTTURE ESISTENTI HANNO CARATTERE INFORMATIVO E DEVONO ESSERE VERIFICATE SUL POSTO. IN TUTTI GLI ALTRI CASI GLI ELEMENTI PRODOTTI SONO DA CONSIDERARE FIDUCIARI.
 - LA QUOTAZIONE DEI BRIGOLI AMBIENTALI FA RIFERIMENTO ALLA SEQUENTE METODOLOGIA OPERATIVA:
(S1) PER OGNI VANO VENGONO FIDUCIARI GLI ELEMENTI ARCHITETTONICI PRINCIPALI, QUALI PORTE E FINESTRE.
 - PER LE PARTI CHE DELIMITANO I VANI SI INDICA LA QUOTAZIONE PARZIALE ED TOTALE. QUEST'ULTIMA, QUALORA NON SIA ESPRESSAMENTE INDICATA, HA INTENZIONE DI QUOTAZIONE PER LA PARETE OPPOSTA.
 - IN CASO DI DUBBIO, CONSULTARE LO STUDIO DI PROGETTAZIONE PRIMA DI APPROVIGIONARE I MATERIALI ED ESEGUIRE I LAVORI.
 - LA RIPRODUZIONE PARZIALE, TOTALE O L'EVENTUALE MODIFICA, DI QUESTO DISegno, SONO VIETATE SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLO STUDIO DI PROGETTAZIONE.
 - E' ESPRESSAMENTE VIETATO SOSTITUIRE IL LOGO E LA DENOMINAZIONE DELLO STUDIO DI PROGETTAZIONE CON QUELLI DELL'APPALTATORE.




SCHEMA INTERPRETATIVO TESSITURA SOLAIO ESISTENTE PIANO TERZO - SCALA 1:100
GEOMETRIA SOLAIO ESISTENTE PIANO TERZO - SCALA 1:100



PIANTA PROGETTO SOLAIO PIANO TERZO: CASO D - SCALA 1:50

REGIONE del VENETO
UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA n. 15
di Cittadella - Camposampiero Padova

Riconversione dell'Ospedale di Galliera Veneta
in struttura socio-sanitaria dell'ULSS.
EDIFICIO C Casa dell'Agente (o del Fattore):
- Comunità Terapeutica Residenziale Protetta - 12 pl
- Comunità Alloggio - 8 pl
- Comunità semi residenziale - 15 utenti
PROGETTO ESECUTIVO



lavoro:	PSI	P. ESE							
titolo:	RETI STRUTTURALE DEL TERZO PIANO								
N.B.:	E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA COMUNICAZIONE A TERZI DEL PRESENTE DISegno SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA								

spettatore:									
data:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
autore:									

titolo: **PROGETTO: PIANTE DEL PIANO TERZO / STRUTTURE SCHEMA INTERPRETATIVO**

05.0e **S** scale: 1: 100 e 1: 50
data: dicembre 1998

architetto: **Antonio PASQUALIN**
V. lo Galvani/1/B - 35018 S. Martino di Lupatari PD
tel./fax 049.9460535 - radiomobile 0335.6004513
Ordine degli Architetti prov. di PADOVA 1280
Elenco Collaudatori Tecnici Regione VENETO 856
con ingegnere Giorgio SIMIONI - PADOVA 2184