

Rap. Com. di Giuseppe PINO

Via Cap. Massimo Scala, 10 - 98057 Milazzo (Messina) Sicilia – Italia

- Partita IVA: 02142580832

- Codice Fiscale: PNI-GPP-55B05-L271J - - REA: ME174052 - ROC: 26472



Data : 12 febbraio 2021

Partnumber	Descrizione	Prezzo	Q.tà	Totale prodotti	Iva	Totale
Offerta in Bundle Monitor Multimediale & Mini PC (integrato con attacco slim) Promo Valida fino al 26 Febbraio 2021 – Salvo disponibilità						
10YM000BIX	TS M630E TINY I3-8145 1X4GB 256SSD WIN 10 PRO	€ 424,94	1	€ 424,94	€ 93,49	€ 518,43
11GDPAT1IT	THINKVISION TS TINY-IN-ONE 23.8 FHD CAMERA SPEAKER	€ 201,28	1	€ 201,28	€ 44,28	€ 245,56

Totale prodotti:	€ 626,22
Totale iva:	€ 137,77
Contributo spese di spedizione:	€ 6,10
Importo totale:	€ 770,09

La mia missione, fornire una soluzione eccellente.

- Voce 090 9148002 - Mobile 347 8327005 - mail: giuseppe.pino@rapcom.it

Rap. Com. di Giuseppe PINO
Via Cap. Massimo Scala, 10 - 98057 Milazzo (Messina) Sicilia – Italia
- Partita IVA: 02142580832
- Codice Fiscale: PNI-GPP-55B05-L271J -
- REA: ME174052 – ROC: 26472



TS M630E TINY I3-8145 1X4GB 256SSD WIN 10 PRO



Codice:10YM000BIX

Lenovo ThinkCentre M630e, 2,1 GHz, Intel® Core™ i3 di ottava generazione, i3-8145U, 4 GB, 256 GB, Windows 10 Pro

Lenovo ThinkCentre M630e. Frequenza del processore: 2,1 GHz, Famiglia processore: Intel® Core™ i3 di ottava generazione, Modello del processore: i3-8145U. RAM installata: 4 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM, Velocità memoria: 2666 MHz. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics 620. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro, Architettura sistema operativo: 64-bit. Alimentazione: 65 W. Tipo di case: Mini PC. Tipo di prodotto: Mini PC. Colore del prodotto: Nero

Form Factor	Mini PC
Tecnologia Processore	I3
Hard Disk	256 GB SSD
Memoria Base	4GB
Schermo Monitor	Non presente
Touch Screen	Non presente
Sistema Operativo	Win 10 Pro
Processore	I3-8145U
Tecnologia	N/D
Frequenza del processore	2,1 GHz
Famiglia processore	Intel® Core™ i3 di ottava generazione
Numero di core del processore	2
Frequenza del processore turbo massima	3,9 GHz
Presa per processore	BGA 1528
Cache processore	4 MB
Tipo di cache del processore	Cache intelligente
Numero di threads del processore	4
Bus di sistema	4 GT/s
Tipo di bus	OPI
Litografia processore	14 nm
Modalità di funzionamento del processore	64-bit
Nome in codice del processore	Whiskey Lake
Thermal Design Power (TDP)	15 W
Frequenza di TDP-down configurabile	800 MHz
Tjunction	100 °C
configurazione PCI Express	1x2+2x1,1x4,2x2,4x1
Numero massimo di corsie Express PCI	16
Versione degli slot PCI Express	3.0
Numero di processori installati	1
Memoria interna massima supportata dal processore	32 GB
Tipologie di memoria supportati dal processore	DDR4-SDRAM,LPDDR3-SDRAM

La mia missione, fornire una soluzione eccellente.

- Voce 090 9148002 - Mobile 347 8327005 - mail: giuseppe.pino@rapcom.it

Rap. Com. di Giuseppe PINO
Via Cap. Massimo Scala, 10 - 98057 Milazzo (Messina) Sicilia – Italia
- Partita IVA: 02142580832
- Codice Fiscale: PNI-GPP-55B05-L271J -
- REA: ME174052 – ROC: 26472

Velocità memory clock supportate dal processore	2133,2400 MHz
Banda di memoria supportata dal processore (max)	37,5 GB/s
ECC supportato dal processore	No
RAM massima supportata	16 GB
Tipo di RAM	DDR4-SDRAM
Struttura memoria	1 x 4 GB
Slot memoria	1x SO-DIMM
Velocità memoria	2666 MHz
Non-ECC	Sì
Canali di memoria	Doppio
Supporto di memoria	SSD
Capacità SSD totale	256 GB
Numero di SSD installati	1
Capacità SSD	256 GB
Interfaccia Solid State Drive (SSD)	PCI Express
Lettore di schede integrato	No
Fattore di forma dell'unità SSD	M.2
Adattatore di scheda grafica separato	No
Scheda grafica dedicata	Non disponibile
Scheda grafica integrata	Sì
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata	Intel® UHD Graphics
Modello scheda grafica integrata	Intel® UHD Graphics 620
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata	32 GB
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata)	3
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata	300 MHz
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max)	1000 MHz
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata	12.0
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata	4.5
ID dell'adattatore della scheda grafica installata	0x3EA0
Supporto 4K per adattatore grafico a bordo	Sì
Supporto Open GL adattatore grafico	Sì
Tipo drive ottico	No
Collegamento ethernet LAN	Sì
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Wi-Fi	Sì
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standard Wi-Fi	802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Modello di dispositivo di controllo WLAN	Intel Dual Band Wireless-AC 3165
Tipo di antenna	1x1
Bluetooth	Sì
Versione Bluetooth	4.2
Quantità porte USB 2.0	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	3
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1
Porta DVI	No
Quantità porte HDMI	1
Quantità DisplayPorts	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1

La mia missione, fornire una soluzione eccellente.

- Voce 090 9148002 - Mobile 347 8327005 - mail: giuseppe.pino@rapcom.it

Rap. Com. di Giuseppe PINO
Via Cap. Massimo Scala, 10 - 98057 Milazzo (Messina) Sicilia – Italia
- Partita IVA: 02142580832
- Codice Fiscale: PNI-GPP-55B05-L271J -
- REA: ME174052 – ROC: 26472

Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Jack combinato per microfono/auricolare	Sì
Jack DC-in	Sì
Slot della scheda M.2 (archiviazione)	1
Slot per scheda M.2 (wireless)	1
Colore del prodotto	Nero
Volume	1 L
Posizionamento supportato	Orizzontale/Verticale
Numero di attacchi da 2.5"	1
Materiale della scocca	Metallo
Chipset scheda madre	Intel SoC
Chip audio	Realtek ALC233VB
Protezione della password	Sì
Protezione password	HDD, Acceso, Supervisore
Tipo di prodotto	Mini PC
Modulo della piattaforma fidata (TPM)	Sì
Architettura sistema operativo	64-bit
Istruzioni supportate	AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2
Processore ARK ID	149090
CPU configuration (max)	1
Intel® Enhanced Halt State	Sì
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID)	Sì
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	Sì
Opzioni incorporate disponibili	No
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD)	Sì
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)	Sì
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep	Sì
Execute Disable Bit	Sì
Idle States	Sì
Tecnologia Thermal Monitoring	Sì
Tecnologia Intel® Trusted Execution	No
Intel® TSX-NI	No
Intel® 64	Sì
Intel® OS Guard	Sì
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	Sì
Tecnologia Intel® Clear Video	Sì
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)	Sì
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x)	Sì
Dimensione della confezione del processore	46x24 mm
Intel® Secure Key	Sì
Intel® Identity Protection Technology	1,00
Versione della Tecnologia Intel® Secure Key	1,00
Versione Intel® TSX-NI	0,00
Intel® Smart Response Technology	Sì
Tecnologia Intel® Turbo Boost	2.0
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology)	Sì
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology	Sì
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT)	Sì
Alimentazione	65 W
Conformità RoHS	Sì

La mia missione, fornire una soluzione eccellente.

- Voce 090 9148002 - Mobile 347 8327005 - mail: giuseppe.pino@rapcom.it

Rap. Com. di Giuseppe PINO
Via Cap. Massimo Scala, 10 - 98057 Milazzo (Messina) Sicilia – Italia
- Partita IVA: 02142580832
- Codice Fiscale: PNI-GPP-55B05-L271J -
- REA: ME174052 – ROC: 26472

Certificazione Energy Star	Sì
Certificazione	ErP Lot 3, TCO, WEEE, REACH
Versione della Tecnologia Intel® Smart Response	1,00
Intel® Flex Memory Access	Sì
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT)	Sì
Peso	1,32 kg
Manuale dell'utente	Sì
Periodo e tipo garanzia	1-year, Onsite

La mia missione, fornire una soluzione eccellente.

- Voce 090 9148002 - Mobile 347 8327005 - mail: giuseppe.pino@rapcom.it

Rap. Com. di Giuseppe PINO
Via Cap. Massimo Scala, 10 - 98057 Milazzo (Messina) Sicilia – Italia
- Partita IVA: 02142580832
- Codice Fiscale: PNI-GPP-55B05-L271J -
- REA: ME174052 – ROC: 26472




THINKVISION TS TINY-IN-ONE 23.8 FHD CAMERA SPEAKER

Codice:11GDPAT1IT

Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 6 ms, Nero

Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Certificazione Energy Star, Colore del prodotto: Nero

Tipologia	Desktop
Pollici	23.8
Risoluzione	1920x1080
Formato	16:9
Webcam integrata	Si
Touch Screen	Non presente
Multimediale	Si
Tecnologia Schermo	LCD
Luminosità	250 cd/m ²
Contrasto	1.000:1
Curvo	No
Regolazione In Altezza	No
Pivot	Si
VGA	-
DVI	-
HDMI	-
DisplayPort	1
USB	1
USB-C	-
VESA	100x100
Tempo Di Risposta	4ms

La mia missione, fornire una soluzione eccellente.

- Voce 090 9148002 - Mobile 347 8327005 - mail: giuseppe.pino@rapcom.it